

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-3541-p-846.html>

Agregat prądowórczy FOGO FH 3541

Cena brutto	5 933,91 zł
Cena netto	4 824,32 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	28197
Producent	FOGO
Moc kW	1 - 3
AVR	NIE
Rozruch	Ręczny
Paliwo	Benzyna
Seria	FH

Opis produktu

Agregat prądowórczy FOGO FH 3541

Agregat prądowórczy FOGO FH 3541, to agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania elektronarzędzi, oświetlenia oraz innych urządzeń elektrycznych nie wymagających stabilizacji napięcia. – Sprzęt ratowniczy, pompy, oświetlenie, komputery, odbiorniki elektroniczne, spawarki, elektronarzędzia, maszyny elektryczne. Przeznaczenie: Straż Pożarna, wojsko, służby ratownicze. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii doboru odpowiedniego urządzenia, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

FOGO agregaty prądowórcze wyposażone są w silniki benzynowe – stosowane są wyłącznie profesjonalne silniki **B&S Vanguard**, jak i **Honda**. Stosowane silniki przez FOGO spełniają wszystkie europejskie normy emisji spalin EURO 2 oraz najbardziej restrykcyjne amerykańskie CARB 3 oraz EPA 3. Gwarancja na silniki Honda obejmuje 28 państw UE a także Islandię, Norwegię, Szwajcarię, Ukrainę i Turcję. Agregat jednofazowy z rozruchem ręcznym, przeznaczony do zasilania urządzeń elektrycznych wszelkiego typu, w tym wymagających stabilizacji napięcia. **Aggregaty prądowórcze na ramie** to urządzenia o prostej konstrukcji, w której zespół prądowórczy jest zamontowany na stelażu rurowym, pełniącym funkcję ochronną oraz umożliwiającym łatwe przenoszenie. **Aggregaty prądowórcze w obudowie** to urządzenia, których konstrukcja została zaprojektowana z myślą o komforcie Użytkownika. Obudowa redukuje w sposób znaczący emisję hałasu działającego urządzenia.

Dane techniczne:	
Moc max 400 V	- kVa
Moc max 230 V	3,0 kW
Moc max znamionowa 400 V	- kVa
Moc max znamionowa 230 V	2,7 kW
Prąd znamionowy 400 V	- A
Prąd znamionowy 230 V	11,7 A
Gniazda 400 V	-
Gniazda 230 V	-
Głośność LVA	- dB(A)
Stopień ochrony	IP23
Model silnika	HONDA GX200
Rozruch	-
Zbiornik paliwa	3,6 l
Spalanie (75% mocy)	- l/h
Wymiary (szer x dł x wys	- mm

)	
Masa sucha	- kg



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.
Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.