

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fh-5001-p-2694.html>



Agregat prądowórczy FOGO FH 5001

Cena brutto	4 549,77 zł
Cena netto	3 699,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	35690
Kod producenta	35690
Producent	FOGO

Opis produktu

Agregat prądowórczy Fogo FH 5001

Agregat prądowórczy FOGO FH 5001 – niezawodne źródło energii

FOGO FH 5001 to jednofazowy, przenośny agregat prądowórczy, który doskonale sprawdzi się zarówno w zastosowaniach profesjonalnych, jak i domowych. Dzięki solidnej konstrukcji oraz wydajnemu silnikowi Honda GX 270, urządzenie zapewnia stabilne i bezpieczne zasilanie w każdych warunkach.

Najważniejsze cechy produktu:

- Moc maksymalna: 4,2 kW
- Moc znamionowa: 3,8 kW
- Napięcie: 230 V
- Silnik: Honda GX 270, czterosuwowy, benzynowy
- Rozruch: ręczny
- Pojemność zbiornika paliwa: 5,3 l
- Zużycie paliwa: ok. 2,2 l/h przy 75% obciążenia
- Waga: 53 kg
- Wymiary: 650 x 520 x 490 mm
- Poziom hałasu: 96 dB(A)
- Stopień ochrony: IP 23 (odporność na pył i wilgoć)
- Wyposażenie: dwa gniazda 230V 16A, zabezpieczenie przeciążeniowe, czujnik poziomu oleju, ochrona termiczna generatora, stabilizacja napięcia AVR (w wybranych wersjach).

Zastosowanie:

- Agregat FOGO FH 5001 to idealny wybór do:
 - zasilania elektronarzędzi na budowie,
 - awaryjnego zasilania domu lub biura,
 - prac ogrodowych i na działce,
 - wsparcia podczas remontów i prac serwisowych.

Zalety:

-

- Kompaktowa budowa – łatwy transport i przechowywanie.
- Niezawodność – sprawdzony silnik Honda gwarantuje długą żywotność.
- Bezpieczeństwo – czujnik poziomu oleju i zabezpieczenie przeciążeniowe chronią urządzenie przed uszkodzeniem.
- Wydajność – niskie zużycie paliwa i długi czas pracy na jednym tankowaniu.

Podsumowanie:

FOGO FH 5001 to agregat prądowórczy, który łączy wysoką moc, mobilność i bezpieczeństwo użytkowania. To doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących niezawodnego źródła energii w każdych warunkach.

Dane techniczne:

- Parametr Wartość
- Moc maksymalna 7,0 kW
- Moc ciągła 6,5 kW
- Napięcie 230 V, 50 Hz
- Silnik Loncin OHV, Stage V
- Rozruch Elektryczny + ręczny
- Pojemność zbiornika paliwa 25 l
- Zużycie paliwa (75% obc.) 2,25 l/h
- Czas pracy (75% obc.) 11 h
- Poziom hałasu 64 dB(A) z 7 m
- Waga 146 kg
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 950 x 765 x 773 mm
- Wyjścia 1 x 230V 32A, 2 x 230V 16A, 2 x USB
- Pramac P7500i to agregat inwerterowy klasy premium, który zapewnia niezawodne, ciche i bezpieczne zasilanie wszędzie tam, gdzie liczy się jakość prądu i komfort użytkowania

W ofercie dostępna jest także wersja agregatu FH 5001 R

FOGO FH 5001 R posiada wbudowaną stabilizację napięcia AVR (Automatic Voltage Regulation), co oznacza, że lepiej nadaje się do zasilania urządzeń wrażliwych na wahania napięcia, takich jak elektronika, sprzęt komputerowy czy nowoczesne narzędzia

Cena netto 4663,86 zł + VAT 23%



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

