

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-fogo-fv-15000-te-p-2707.html>

Agregat prądowórczy FOGO FV 15000 TE

Cena brutto	17 271,22 zł
Cena netto	14 041,64 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	37139
Kod producenta	37139
Producent	FOGO

Opis produktu

Agregat prądowórczy trójfazowy Fogo FV 15000 TE

FOGO FV15000 TE to profesjonalny, trójfazowy agregat prądowórczy, przeznaczony do zasilania wymagających odbiorników na budowach, w gospodarstwach rolnych, firmach oraz jako awaryjne źródło energii. Urządzenie wyróżnia się wysoką mocą, solidną konstrukcją i bogatym wyposażeniem, zapewniając niezawodność nawet w najtrudniejszych warunkach pracy.

Najważniejsze cechy:

- Moc maksymalna: 14,5 kVA (trójfazowa), 6,0 kW (jednofazowa)
- Moc znamionowa: 12,5 kVA (trójfazowa), 5,4 kW (jednofazowa)
- Napięcie wyjściowe: 400/230 V, 50 Hz
- Silnik: Vanguard Briggs&Stratton 3854, 21 KM, 627 cm³, 2-cylindrowy, czterosurowy, chłodzony powietrzem
- Rozruch: ręczny i elektryczny (akumulator w zestawie)
- Pojemność zbiornika paliwa: 45 l (benzyna)
- Zużycie paliwa: ok. 4,9 l/h przy 75% obciążenia
- Czas pracy na jednym tankowaniu: do 9,2 godziny (przy 75% obciążenia)
- Poziom hałas: 97 dB(A)
- Waga: 136 kg
- Wymiary: 790 x 580 x 765 mm
- Stopień ochrony: IP23 (odporność na pył i zachlapania)
- Prądnica synchroniczna z pełnym miedzianym uzwojeniem, klasa izolacji H
- Regulacja napięcia: ±4%
- Niski poziom zakłóceń THD: ≤ 4% (bezpieczne zasilanie elektroniki)
- Prąd rozruchowy prądnicy: 300%
- Wyposażenie standardowe: gniazdo 400V 32A, gniazdo 230V 16A, czujnik poziomu oleju, zabezpieczenie przeciążeniowe, tłumik z przyłączem do węża spalin, licznik godzin pracy, solidna rama 38 mm

Zalety użytkowania:

- Wysoka moc i niezawodność – sprawdzi się przy zasilaniu dużych maszyn, elektronarzędzi, pomp, oświetlenia i urządzeń elektronicznych
- Długi czas pracy bez tankowania – duży zbiornik paliwa pozwala na wielogodziną, nieprzerwaną pracę
- Solidna konstrukcja – wytrzymała rama i wysokiej jakości komponenty gwarantują trwałość nawet w trudnych warunkach
- Łatwość obsługi – rozruch elektryczny i ręczny, czytelny licznik godzin pracy, zabezpieczenia i czujniki
- Bezpieczeństwo – ochrona przed przeciążeniem, czujnik poziomu oleju, stopień ochrony IP23
- Uniwersalność zastosowań – idealny do zastosowań profesjonalnych i awaryjnych, zarówno w firmach, jak i

gospodarstwach domowych

Dane techniczne:

Parametr	Wartość
Moc maksymalna 3~	14,5 kVA
Moc znamionowa 3~	12,5 kVA
Moc maksymalna 1~	6,0 kW
Moc znamionowa 1~	5,4 kW
Napięcie	400/230 V, 50 Hz
Prąd znamionowy 3~	18,1 A
Prąd znamionowy 1~	23,5 A
Silnik	Vanguard 3854, 21 KM, 627 cm ³
Rozruch	ręczny + elektryczny
Pojemność zbiornika	45 l
Zużycie paliwa	4,9 l/h (przy 75% obciążenia)
Waga	136 kg
Wymiary	790 x 580 x 765 mm
Stopień ochrony	IP23
Poziom hałasu	97 dB(A)
Regulacja napięcia	±4%
THD	≤ 4%
Wyposażenie	400V 32A, 230V 16A, licznik, czujniki, tłumik

Podsumowanie:

FOGO FV15000 TE to agregat prądowórczy o wysokiej mocy, solidnej konstrukcji i bogatym wyposażeniu, który zapewnia niezawodne zasilanie w każdych warunkach. Dzięki dużemu zbiornikowi paliwa, mocnemu silnikowi i zabezpieczeniom jest to urządzenie polecane do zastosowań profesjonalnych, budowlanych, przemysłowych oraz jako awaryjne źródło energii



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.