

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-honda-ea-3000-3kw-avr-230v-p-1963.html>

Agregat prądowórczy HONDA EA 3000 3kW AVR 230V

| | |
|------------------|--------------------|
| Cena brutto | 4 298,85 zł |
| Cena netto | 3 495,00 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | EA3000 AVR |
| Kod producenta | EA3000 AVR |
| Producent | HONDA |

Opis produktu

Agregat prądowórczy HONDA EA 3000 3kW AVR 230V

Agregat prądowórczy jednofazowy model EA3000AVR charakteryzuje prosta budowa oraz wysoka jakość użytych podzespołów.

Oryginalny silnik Honda GX200 oznacza łatwy rozruch, niezawodność działania oraz niskie zużycie paliwa.

Prądnica ze stabilizacją napięcia AVR o mocy maksymalnej 3,0 kW posiada znakomite parametry prądowo-napięciowe, stabilna praca silnika pod obciążeniem przekłada się na bardzo dobre parametry częstotliwości prądu.

Prądnica wyposażona jest w przeciążeniowy wyłącznik oraz dwa gniazda 16A 230V.

Układ silnika i prądnicy osadzony jest w precyzyjnie pospawanej, stalowej ramie.

W opcji dostępny jest licznik motogodzin. Ten model najczęściej wykorzystywany jest przez firmy budowlane, remontowe oraz przez użytkowników indywidualnych.

Generator umożliwia zasilanie odbiorników, wymagających dodatkowej stabilizacji źródła prądu.

| Model | EA3000AVR |
|---------------------|----------------|
| Moc max. | 3,0 kW |
| Moc nom. | 2,8 kW |
| Gniazda AC | 2 x 230 V 16 A |
| Gniazda DC | brak |
| LWA/Stopień ochrony | 95dB(A)/IP23 |

| | |
|----------------------------|-------------------------------------|
| Rodzaj silnika | GX200 |
| Moc max. (norma SAE J1349) | 5,5 KM |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | ręczny |
| Długość | 600 mm |
| Szerokość | 450 mm |
| Wysokość | 450 mm |
| Masa sucha | 41 kg |
| Zbiornik paliwa | 3,3 l |
| Czas pracy | do 2h03min |
| Wyposażenie standardowe | Wyłącznik przeciążeniowy, oil-alert |
| Dodatkowe opcje | Licznik motogodzin |

GWARANCJA



[WYDŁUŻ GWARANCJĘ DO 5 LAT](#)



Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)

** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.*

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.zo.o.](#)