

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-honda-ea-6000-6kw-5-7kw-gx390-p-2761.html>

Agregat prądowórczy HONDA EA 6000 6kW /5,7kW GX390

Cena brutto	5 677,68 zł
Cena netto	4 616,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	EA6000
Kod producenta	EA6000
Producent	HONDA

Opis produktu

Agregat prądowórczy HONDA EA 6000 230V

Aggregat prądowórczy jednofazowy model EA6000 charakteryzuje prosta budowa oraz wysoka jakość użytych podzespołów. Oryginalny silnik Honda GX390 oznacza łatwy rozruch, niezawodność działania oraz niskie zużycie paliwa.

Prądnica o mocy maksymalnej 6,0 kW wyposażona jest w przeciążeniowy wyłącznik prądnicy oraz dwa gniazda, jedno 16A 230V i drugie, większe 32A 230V pozwalające na przeniesienie maksymalnej mocy agregatu.. Układ silnika i prądnicy osadzony jest w precyzyjnie pospawanej, stalowej ramie. W opcji dostępny jest licznik motogodzin. Ten model najczęściej wykorzystywany jest przez firmy budowlane, remontowe oraz przez użytkowników indywidualnych. Generator umożliwia zasilanie prostych odbiorników, niewymagających dodatkowej stabilizacji źródła prądu.

Dane techniczne EA6000

Model	EA6000 (6,0kW)
Moc max.	6,0 kW
Moc nom.	5,4 kW
Gniazda AC	1x230V 16A / 1x230V 32A
Gniazda DC	brak
LWA /Stopień ochrony	97dB(A)/IP23
Rodzaj silnika	GX390
Moc max. (norma SAE J1349)	8,2/11 KM
Rozruch-ręczny/elektryczny	ręczny
Długość	755 mm
Szerokość	550 mm
Wysokość	530 mm
Masa sucha	67 kg
Zbiornik paliwa	6,11 l
Czas pracy	do 1h39min
Wyposażenie standardowe	Wyłącznik przeciążeniowy, oil-alert
Dodatkowe opcje	Licznik motogodzin

GWARANCJA



[WYDŁUŻ GWARANCJĘ DO 5 LAT](#)



Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)

** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.*

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.zo.o.](#)

