

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-honda-ea-6200-230v-p-2763.html>

Agregat prądowórczy HONDA EA 6200 230V

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 6 479,64 zł |
| Cena netto | 5 268,00 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki | 24 godziny |
| Numer katalogowy | EA6200 |
| Kod producenta | EA6200 |
| Producent | HONDA |

Opis produktu

Agregat prądowórczy HONDA EA 6200 230V

Przeznaczony do ciężkich zadań jednofazowy agregat prądowórczy EA6200 wyróżnia się prostą, mocną konstrukcją i wysoką jakością podzespołów. Oryginalny silnik HONDA GX390 w wersji VSD9 gwarantuje stabilną pracę pod obciążeniem a przewymiarowana prądnica zapewnia dobre parametry prądowo-napięciowe.

Znakomita, przewymiarowana prądnica Mecc-Alte taka sama jak w agregatach Honda serii EC, o mocy maksymalnej 6,5kVa kW (moc maksymalna agregatu wynosi 6,2 kVA); wyposażona jest w przeciążeniowy wyłącznik prądnicy oraz dwa gniazda 16A 230V i trzecie, większe 32A 230V pozwalające na przeniesienie maksymalnej mocy agregatu. Układ silnika i prądnicy zainstalowany jest na solidnej, precyzyjnie pospawanej stalowej ramie. Ze względu na swoją moc i odporność model ten wykorzystywany jest głównie w budownictwie.

Dane techniczne EA6200

| Model | EA6200 |
|----------------------------|--|
| Moc max. | 6,2 kW |
| Moc nom. | 5,7 kW |
| Gniazda AC | 2x230V 16A / 1x230V 32A |
| Gniazda DC | brak |
| LWA /Stopień ochrony | 97dB(A)/IP23 |
| Rodzaj silnika | GX390 VSD9 |
| Moc max. (norma SAE J1349) | 11 KM |
| Rozruch-ręczny/elektryczny | ręczny |
| Długość | 755 mm |
| Szerokość | 550 mm |
| Wysokość | 530 mm |
| Masa sucha | 75,5 kg |
| Zbiornik paliwa | 6,11 l |
| Czas pracy | do 1h39min |
| Wyposażenie standardowe | Wyłącznik przeciążeniowy, oil-alert |
| Dodatkowe opcje | Licznik motogodzin, zestaw transportowy (rączki +2 koła pompowane) |

GWARANCJA



[WYDŁUŻ GWARANCJĘ DO 5 LAT](#)



Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Dileru lub Serwisu Aries Power.](#)

* Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)

