

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-honda-eu-30i-s-p-830.html>

Agregat prądowórczy HONDA EU 30i S

Cena brutto	11 068,77 zł
Cena netto	8 999,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	EU30iS
Kod producenta	EU30iS
Producent	HONDA
Moc kVA	3-5
AVR	TAK
Rozruch	Ręczny/Elektryczny
Paliwo	Benzyna
Seria	EU

Opis produktu

Agregat prądowórczy HONDA EU30i S

Aggregat prądowórczy jednofazowy Honda model EU30iS charakteryzują: cicha praca, moc maksymalna równa 3 kW, wysoka jakość prądu wyjściowego (inwerterowa stabilizacja napięcia), możliwość równoległego połączenia dwóch generatorów EU30iS w celu podwojenia mocy wyjściowej (autosynchronizacja) oraz tryb pracy ekonomicznej (ECO) inteligentnie zmniejszający zużycie paliwa, w zależności od wielkości obciążenia. Do dodatkowych zalet oryginalnego japońskiego agregatu należy gniazdo prądu stałego (DC) przeznaczone do ładowania akumulatorów typu samochodowego, a także rozrusznik elektryczny. Model wyposażony jest w akumulator. Na panelu przednim umieszczone są: lampka kontrolna czujnika oleju, ostrzegawcza przeciążenia, kontrolna zasilania, bezpieczniki obwodów prądu zmiennego, bezpiecznik obwodu prądu stałego, włącznik zapłonu, gałka ssania, włącznik trybu ECO, gniazda równoległego podłączenia agregatów.

Dane techniczne:

Model	EU30iS 3,0kW 61,2kg 91dB(A)
Moc max.	3 kW
Moc nom.	2,8 kW
Gniazda AC	2 x 230V 16A
Gniazda DC	12V - 12A
LWA /Stopień ochrony	91dB(A)/IP23
Rodzaj silnika	GX200
Moc max. (norma SAE 1349)	5,5 KM
Rozruch-ręczny/elektryczny	ręczny / elektryczny
Długość (złożone rączki)	658 mm
Szerokość	482 mm
Wysokość (z kółkami)	570 mm
Masa sucha	61,2 kg
Zbiornik paliwa	13 l
Czas pracy	do 8h
Wyposażenie standardowe	Zabezpieczenie magneto-termiczne prądnicy i olejowe silnika. Kontrolki pracy i przeciążenia. Tryb

	pracy ekonomicznej - Eco Throttle, gniazdo prądu stałego, gniazda do autosynchronizacji, zestaw transportowy, powiększony zbiornik paliwa.
Dodatkowe opcje	Licznik motogodzin, kabel do ładowania akumulatorów, kabel do autosynchronizacji, pokrowiec ochronny.

GWARANCJA



[WYDŁUŻ GWARANCJĘ DO 5 LAT](#)



Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power](#).

** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.*

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.żo.o.](#)