

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-honda-eu-32i-230v-p-2760.html>

## Agregat prądowórczy HONDA EU 32I 230V

Cena brutto	<b>13 528,77 zł</b>
Cena netto	<b>10 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>EU32I</b>
Kod producenta	<b>EU32I</b>
Producent	<b>HONDA</b>
Moc kVA	<b>3-5</b>
AVR	<b>TAK</b>
Rozruch	<b>Ręczny/Elektryczny</b>
Paliwo	<b>Benzyna</b>
Seria	<b>EU</b>

### Opis produktu

#### Agregat prądowórczy HONDA EU 32i

##### Agregat prądowórczy HONDA EU32i

Uzupełnieniem wielokrotnie nagradzanej oferty agregatów Honda jest niedawno wprowadzony na rynek generator EU32i, który oferuje ogromną moc w przyjaznej dla konsumenta, elegancko zaprojektowanej obudowie. Jest to pierwsza na świecie integracja wysokowydajnego silnika z przenośnym inwerterowym generatorem z wtryskiem paliwa, który może pochwalić się imponującą mocą 3200 watów i ciągłą wydajnością, którą wcześniej można było znaleźć tylko w samochodach i silnikach zaburtowych.

Agregat jest wyposażony w dedykowaną aplikację na smartfona, a dzięki łączności Bluetooth umożliwia użytkownikom monitorowanie stanu generatora i zdalne nim sterowanie. EU32i charakteryzują: cicha praca, mała waga w stosunku do generowanej mocy, wysoka jakość prądu wyjściowego (inwerterowa stabilizacja napięcia), możliwość równoległego połączenia dwóch generatorów w celu podwojenia mocy wyjściowej (autosynchronizacja) oraz tryb pracy ekonomicznej (ECO) inteligentnie zmniejszający zużycie paliwa, w zależności od wielkości obciążenia.

##### Mały, ale potężny

Nowy generator Honda EU32i jest niezwykle wszechstronny z zaawansowanymi funkcjami i inteligentną konstrukcją, która ułatwia użytkowanie, uruchamianie i przenoszenie.

##### Wysoka moc. Niska emisja

Nowo opracowany, wysokowydajny silnik ma wbudowany wtrysk paliwa. Można go uruchomić w dwóch prostych krokach – wystarczy przekręcić przełącznik i pociągnąć za linkę – i jest również bardzo oszczędny, ponieważ zapewnia imponującą ilość mocy przy jednoczesnym utrzymaniu niskiego poziomu emisji.

## Intuicyjna kontrola za pomocą aplikacji

Inteligentny generator EU32i można sparować z dedykowaną dla niego aplikacją. Umożliwia to podłączenie smartfona z systemem Android lub iOS przez Bluetooth i sprawdzenie poziomu paliwa, dostęp do mocy wyjściowej, sterowanie funkcją Eco Throttle, a nawet zdalne wyłączenie agregatu. Aplikacja zapewnia również powiadomianie o wszelkich ostrzeżeniach dotyczących działania i ma możliwość przełączania między generatorami za naciśnięciem jednego przycisku, co pozwala monitorować kilka maszyn za pomocą smartfona.

## Prawdziwa wszechstronność

Generator o kompaktowej budowie i małej wadze a dużej mocy, który można łatwo transportować i bezproblemowo obsługiwać za pośrednictwem aplikacji. Od imprez i placów budowy po przyczepy kempingowe i altany, EU32i został stworzony do prawdziwego życia.

Honda EU32i - dane techniczne

<b>PRĄDNICA</b>	
Stabilizacja napięcia	inverter
Typ	jednofazowa
Moc maksymalna [kVA]	3,2
Moc znamionowa [kVA]	2,6
Napięcie [V]	230
Częstotliwość [Hz]	50
Prąd znamionowy [A]	11,3
<b>SILNIK</b>	
Model silnika	gx130
Typ silnika	4-suw, ohv, 1 cylinder
Pojemność skokowa [cm <sup>3</sup> ]	130
Obroty silnika [rpm]	5500 max
System chłodzenia	wymuszonym powietrzem
Rodzaj zapłonu	tranzystorowy
Pojemność oleju [L]	0,46
Pojemność zbiornika paliwa [L]	4,6
Czas pracy przy obciążeniu znamionowym	3h30
Rozruch	ręczny
Zmierzona wartość mocy akustycznej wg 2000/14/ec [dBA]	73
Gwarantowana wartość mocy akustycznej wg 2000/14/ec [dBA]	91
<b>WYMIARY</b>	
długość [mm]	571
szerokość [mm]	306
wysokość [mm]	452
waga sucha [kg]	26,5

## GWARANCJA



[WYDŁUŻ GWARANCJĘ DO 5 LAT](#)



**Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę\*.**

**Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)**

*\* Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odessanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.*

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp.żo.o.](#)