Dane aktualne na dzień: 05-09-2026 03:48

Link do produktu: https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-pramac-mes-5000-400v-p-939.html

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY PRAMAC MES 5000 400V

Cena brutto	**5 948,28 zł**
Cena netto	**4 836,00 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Numer katalogowy	**PA542TH1007**
Producent	**PRAMAC**
Moc kVA	**5 - 10**
AVR	**NIE**
Rozruch	**Ręczny**
Paliwo	**Benzyna**
Seria	**MES**

Opis produktu

PRAMAC MES 5000 3~ 400V

Zabrakło prądu? Praca zdezorganizowana! Wstrzymane wykonywane roboty?! Brak źródła elektryczności – potrzebujemy agregatu prądotwórczego? Doskonałość wśród profesjonalnych urządzeń Pramac. Solidne wykonanie w połączeniu z nowoczesnym i ekonomicznym silnikiem BENZYNOWYM. Idealny do intensywnych zastosowań. Prosty profesjonalny agregat. Pramac to agregaty wysokiej klasy: mocne i ekonomiczne silniki, wytrzymałe i nowoczesne wykończenie oraz łatwe do napełniania zbiorniki paliwa. Agregaty prądotwórcze Pramac są bardzo proste w obsłudze. Mocny i wytrzymały agregat, niezbędny w wielu zastosowaniach. Przeznaczony do intensywnego użytkowania. Posiada panel sterowania, który umożliwia podłączenie wielu akcesoriów i opcji dla większego komfortu i łatwiejszej obsługi. Wersja z rozruchem ręcznym. Wyposażony w niezawodny silnik HONDA, najwyższej klasy komponenty oraz pełne oprzyrządowanie to PRAMAC MES 5000. Jesteśmy do Państwa dyspozycji, zapewniamy profesjonalne doradztwo w kwestii dobrania odpowiedniego agregatu, który spełni wszystkie Państwa oczekiwania.

Dane techniczne:

Moc maksymalna 3~	5,0 kW
Moc jednofazowa	3,0 kW
Moc ciągła COP 3~	4,3 kW
Moc ciągła COP jednofazowa	2,8 kW
Napięcie znamionowe	400/230 V 50 Hz
Moc akustyczna Lwa	– dB
Wymiary dł. x szer. x wys.	750 x 543 x 520 mm
Stabilizacja napięcia	6%
Masa	74 kg
Stopień ochrony	IP 23
Model Silnika	HONDA GX270
Pojemność zbiornika paliwa	5,3 l
Rodzaj paliwa	etylina 95/98
Zużycie paliwa (75% mocy)	~ 1,66 l/h
Czas pracy bez tankowania (75% mocy)	~ 3,19 h
Ilość oleju w misce olejowej	~1,1 l
Rozruch	linka

STEROWANIE: – Przełącznik startu OFF-ON – Kranik paliwa

ZABEZPIECZENIA: – Wyłącznik instalacyjny – Czujnik poziomu oleju

GNIAZDA:

- SCHUKO 230V 16A IP54 – 1 szt.
- 2P+T CEE 230V 16A IP44 – 1 szt.
- 3P+N+T CEE 400V 16A IP44 - 1 szt.

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.
Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.
Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.
Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.