

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotworczy-pramac-p-15000-avr-230v-p-2692.html>

Agregat prądowórczy PRAMAC P 15000 AVR 230V

Cena brutto	43 173,00 zł
Cena netto	35 100,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PF153SHBZ01
Kod producenta	PF153SHBZ01
Producent	PRAMAC

Opis produktu

Agregat prądowórczy Pramac P 15000 AVR 230V

Agregat prądowórczy PRAMAC P15000 AVR 230V PF153SHBZ01

PRAMAC P15000 AVR 230V to jednofazowy, profesjonalny agregat prądowórczy z silnikiem benzynowym Honda GX690, stworzony do intensywnej pracy na budowie, w warsztacie, gospodarstwie oraz jako awaryjne źródło zasilania w domu lub firmie. Łączy wysoką moc, niezawodność i nowoczesne rozwiązania technologiczne, gwarantując bezpieczeństwo i komfort użytkownika nawet w najtrudniejszych warunkach.

Najważniejsze cechy produktu

- Moc maksymalna: 11,8 kVA / 10,66 kW
- Moc ciągła: 10,5 kVA / 9,43 kW
- Napięcie wyjściowe: 230 V, 50 Hz, jednofazowy
- Silnik: Honda GX690, 688 cm³, chłodzony powietrzem, 3000 obr./min, rozruch elektryczny
- Stabilizacja napięcia: elektroniczny regulator AVR – bezpieczne zasilanie urządzeń elektronicznych i wrażliwych na wahania prądu
- Pojemność zbiornika paliwa: 40 l – długi czas pracy bez konieczności częstego tankowania
- Zużycie paliwa przy 75% obciążenia: 6,10 l/h
- Czas pracy przy 75% obciążenia: 6,56 h
- Poziom hałasu: 92 dBA (LWA), 64 dB(A) z 7 m
- Solidna, stalowa rama i wodoszczelna podstawa – odporność na trudne warunki pracy
- Panel sterowania CONN+MRS+AVR – cyfrowy sterownik, możliwość zdalnego uruchamiania, pełna kontrola i ochrona agregatu
- Wyposażenie standardowe: akumulator, czujnik ciśnienia oleju, czujnik poziomu paliwa, tłumik wydechu w obudowie, centralny uchwyt transportowy

Zalety użytkowania

- Wysoka moc i niezawodność – idealny do zasilania wymagających odbiorników, elektronarzędzi, pomp, oświetlenia i sprzętu przemysłowego.
- Stabilne napięcie – technologia AVR chroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniem.
- Bezpieczeństwo – automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju, czujnik poziomu paliwa, zabezpieczenia

przebieżeniowe i termiczne.

- Łatwość obsługi – elektryczny rozruch, czytelny panel sterowania, możliwość zdalnego uruchamiania.
- Wytrzymałość i mobilność – solidna konstrukcja, centralny uchwyt transportowy, odporność na trudne warunki pracy.
- Uniwersalność zastosowań – sprawdzi się na budowie, w przemyśle, gospodarstwie, jako zasilanie awaryjne w domu lub firmie.

PRAMAC P15000 AVR 230V PF153SHBZ01 to nowoczesny, wydajny i niezawodny agregat prądotwórczy, który zapewni Ci niezależność energetyczną w każdej sytuacji – zarówno w pracy, jak i podczas awarii zasilania

Dane Techniczne:

Parametr	Wartość
Zasilanie	230 V
Faza	Jednofazowy
Silnik	Honda GX690
Moc silnika	688 cm ³
Obroty silnika	3000 obr./min
Moc maksymalna	11,8 kVA / 10,66 kW
Moc ciągła	10,5 kVA / 9,43 kW
Pojemność zbiornika paliwa	40 l
Zużycie paliwa (75% obc.)	6,10 l/h
Czas pracy (75% obc.)	6,56 h
Typ generatora	Otwarty
Rozruch	Elektryczny
Stopień ochrony	IP23
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	1205 x 754 x 1035 mm
Waga	320 kg



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.