

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/agregat-pradotwoczy-pramac-s-10000-avr-230v-p-2690.html>

Agregat prądowórczy PRAMAC S 10000 AVR 230V

Cena brutto	33 087,00 zł
Cena netto	26 900,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	PD802SRA00J
Kod producenta	PD802SRA00J
Producent	PRAMAC

Opis produktu

Agregat prądowórczy Pramac S 10000 AVR 230V

Agregat prądowórczy PRAMAC S10000 AVR 230V PD802SRA00J

PRAMAC S10000 AVR 230V to profesjonalny agregat prądowórczy, stworzony z myślą o intensywnym użytkowaniu na budowie, w warsztacie, gospodarstwie, a także jako awaryjne źródło zasilania w domu lub firmie. Łączy nowoczesną technologię, wysoką wydajność i niezawodność, spełniając oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Najważniejsze cechy produktu

- Moc maksymalna: 10,0 kVA / 9,0 kW (cos φ 0,9)
- Moc ciągła: 9,3 kVA / 8,4 kW (cos φ 0,9)
- Napięcie wyjściowe: 230 V, 50 Hz, jednofazowy
- Silnik: Lombardini 25LD425 Diesel, 19 KM, 851 cm³, 3600 obr./min
- Stabilizacja napięcia: elektroniczny regulator AVR (Automatic Voltage Regulation) – bezpieczne zasilanie urządzeń elektronicznych i wrażliwych na wahania prądu
- System rozruchu: elektryczny
- Panel sterowania: przygotowany do integracji akcesoriów i zdalnego sterowania (AMF/RSS)
- Wyposażenie standardowe: zestaw transportowy, zabezpieczenie różnicowoprądowe, zabezpieczenie izometryczne
- Paliwo: Diesel
- Typ generatora: otwarty
- Ochrona: IP23

• Termiczne zabezpieczenie silnika i czujnik poziomu oleju – b

Parametry techniczne:

Parametr	Wartość
Zasilanie	230 V
Faza	Jednofazowy
Silnik	Lombardini 25LD425
Moc silnika	19 KM (851 cm ³)
Obroty silnika	3600 obr./min
Moc maksymalna	10 kVA / 9 kW (cos φ 0,9)
Moc znamionowa	9,3 kVA / 8,4 kW (cos φ 0,9)
Pojemność zbiornika paliwa	24 l

Parametr	Wartość
Autonomia przy 75% obciążenia	2,44 h
Zużycie paliwa (75% obc.)	3,25 l/h
Typ generatora	Otwarty
Rozruch	Elektryczny
Zabezpieczenie termiczne	Tak
Czujnik poziomu oleju	Tak
AVR	Tak
Stopień ochrony	IP23
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	96 x 66 x 64 cm
Waga	160 kg

Zalety użytkowania:

- Stabilne napięcie - technologia AVR chroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniem, umożliwiając zasilanie komputerów, elektroniki, sprzętu medycznego i precyzyjnych narzędzi.
- Wysoka wydajność - moc maksymalna 10 kVA pozwala na zasilanie nawet wymagających odbiorników, a moc ciągła 8,4 kW gwarantuje niezawodną pracę przez długi czas.
- Ekonomiczna i cicha praca - nowoczesny silnik Lombardini Diesel zapewnia niskie zużycie paliwa i spełnia rygorystyczne normy emisji spalin.
- Łatwość obsługi - elektryczny rozruch, czytelny panel sterowania, szybki dostęp do podstawowych funkcji i możliwość zdalnego sterowania.
- Bezpieczeństwo - automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju, zabezpieczenie różnicowoprądowe i izometryczne chronią użytkownika i urządzenie.
- Kompaktowa, solidna konstrukcja - zestaw transportowy ułatwia przemieszczanie agregatu nawet w trudnych warunkach terenowych.
- Uniwersalność zastosowań - idealny do zasilania elektronarzędzi, pomp, oświetlenia, sprzętu ogrodowego, a także jako awaryjne źródło prądu w domu, na działce czy budowie.

Zastosowanie:

- Budownictwo i remonty
- Prace ogrodowe i działkowe
- Zasilanie awaryjne w domu i firmie
- Warsztaty, gospodarstwa, place budowy

PRAMAC S10000 AVR 230V PD802SRA00J to nowoczesny, wydajny i niezawodny agregat prądotwórczy, który zapewni Ci niezależność energetyczną w każdej sytuacji - zarówno w pracy, jak i podczas wypoczynku.



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.