

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/akumulatorowa-zageszczarka-jednokierunkowa-bomag-bp-1845-e-akumulator-28ah-ladowarka-p-2652.html>



## Akumulatorowa zagęszczarka jednokierunkowa BOMAG BP 18/45 E + Akumulator 28Ah + Ładowarka

Cena brutto	<b>23 368,77 zł</b>
Cena netto	<b>18 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>BP1845E28AHŁADOWARKA</b>
Kod producenta	<b>BP1845E28AHŁADOWARKA</b>
Producent	<b>BOMAG</b>

### Opis produktu

#### **Akumulatorowa zagęszczarka wibracyjna BOMAG BP 18/45 E + Akumulator 28Ah + Ładowarka**

**BOMAG BP 18/45 e - kompaktowa zagęszczarka elektryczna nowej generacji z akumulatorem i ładowarką**

**Istnieje możliwość dokupienia dodatkowych baterii 20Ah i 28Ah - w tym celu prosimy o kontakt !**

BOMAG BP 18/45 e to innowacyjna, elektryczna zagęszczarka płytowa, która łączy w sobie wydajność, wszechstronność i ekologiczną technologię. Dzięki napędowi akumulatorowemu jest idealnym rozwiązaniem do prac w miejscach, gdzie obowiązują rygorystyczne normy emisji spalin - w tunelach, budynkach czy wykopach, zapewniając pełne bezpieczeństwo operatora i otoczenia.

**Elektryczna zagęszczarka wibracyjna: Wszechstronne zastosowanie w robotach ziemnych, asfaltowych i brukarskich.**

Kompaktowa zagęszczarka elektryczna firmy BOMAG jest prawdziwie uniwersalnym urządzeniem i może być stosowana do lekkich prac ziemnych, asfaltowych i brukarskich. W maszynie wykorzystano wieloletnie doświadczenia ekspertów firmy BOMAG w zakresie wydajnej techniki zagęszczania.

Elektryczna zagęszczarka wibracyjna może być stosowana również tam, gdzie muszą być przestrzegane surowe limity zanieczyszczeń: w tunelach, budynkach lub wykopach - tutaj operatorowi maszyny nie grożą spaliny.

Elektryczna zagęszczarka wibracyjna BOMAG spełnia przepisy dotyczące bezpośredniej emisji CO2. Idealnie nadaje się do stosowania na budowach w centrum miasta, zwłaszcza do prac remontowych lub chwilowych napraw.

**Najważniejsze cechy i zalety:**

- 
- **Elektryczny napęd bez spalin** - umożliwia pracę w zamkniętych przestrzeniach i na terenach miejskich, gdzie liczy się czyste powietrze i komfort pracy.
  - **Wysoka wydajność** - zagęszczarka pozwala na skuteczne zagęszczanie gruntu, asfaltu i podbudów z prędkością roboczą do 25 m/min. Bez problemu radzi sobie z warstwami do 25 cm na żwirze lub piasku oraz 20 cm na gruntach mieszanych.
  - **Niskie koszty eksploatacji** - brak konieczności wymiany filtrów paliwa czy oleju silnikowego, minimalna konserwacja i niższe koszty codziennej pracy w porównaniu do modeli spalinowych.
  - **Wymienny akumulator** - kompatybilny z bateriami eP20 (20 Ah) oraz eP28 (28 Ah), które zapewniają energię na cały dzień pracy. Wymiana akumulatora jest szybka i nie wymaga narzędzi.
  - **Kompaktowa i łatwa w transporcie** - składana rączka oraz niewielka masa i wymiary pozwalają na wygodny transport i przechowywanie. Opcjonalnie dostępne są kółka transportowe.
  - **Komfort operatora** - rączka zamocowana na dużych, gumowych silentbłokach minimalizuje drgania przenoszone na dłoń, a zamknięta konstrukcja chroni maszynę i operatora przed uszkodzeniami.
  - **Wytrzymała płyta robocza** - wykonana z żeliwa sferoidalnego GGG 50, odporna na zużycie i uszkodzenia.
  - **Intuicyjna obsługa** - czytelny wskaźnik LED informuje o stanie naładowania akumulatora, a rozruch jest niezawodny nawet w niskich temperaturach.

### Zastosowanie

BOMAG BP 18/45 e sprawdzi się zarówno na budowach miejskich, jak i podczas prac remontowych, układania kostki brukowej, napraw nawierzchni czy zagęszczania podbudów pod drogi i chodniki. To idealny wybór dla firm ceniących nowoczesność, ekologię i niezawodność.

---

**Zainwestuj w przyszłość budownictwa - wybierz BOMAG BP 18/45 e i pracuj wydajnie, cicho oraz bezemisyjnie !**



#### Dane techniczne BOMAG BP 18/45 e

Parametr	Wartość
Ilość akumulatorów	1
Pojemność akumulatora	28 Ah
Ładowarka w zestawie	Tak
Zasilanie	Akumulatorowe
Częstotliwość	90 Hz
Siła odśrodkowa	18 kN
Szerokość płyty roboczej	450 mm
Rodzaj napędu	Mechaniczny
Typ silnika	Elektryczny
Moc	3,1 kW
Maksymalna zdolność pokonywania wzniesień	30%
Producent i model silnika	Asynchronotor
Obroty	4350 obr/min
Prędkość robocza	25 m/min
Rozruch	Elektryczny

Pojemność zbiornika wody  
Ciężar  
Wyposażenie standardowe

7 l  
97 kg

- Zagęszczarka wibracyjna Bomag BP 18/45 E,
- Akumulator eP 20 (20 Ah),
- Ładowarka,
- Bezobsługowy, bezszczotkowy silnik elektryczny,
- Płyta podstawy z żeliwa GGG 50 odporna na zużycie,
- Rozruch komfortowy,
- Składany i odłączany uchwyt sterujący z tłumieniem drgań,
- Podnośnik jednopunktowy i uchwyty transportowe,
- Pas klinowy z pełną ochroną,
- Osłona zabezpieczająca,
- Gwarancja 3-2-1.

