

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/fogo-agrovolt-agregat-traktorowy-av-80-r-p-2727.html>



FOGO AGROVOLT AGREGAT TRAKTOROWY AV 80 R

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 39 655,63 zł |
| Cena netto | 32 240,35 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Czas wysyłki | 48 godzin |
| Numer katalogowy | AV80R |
| Kod producenta | AV80R |
| Producent | FOGO |

Opis produktu

FOGO AGROVOLT AGREGAT TRAKTOROWY AV 80 R

Agregaty traktorowe FOGO AGROVOLT - niezawodne źródło energii w gospodarstwie

Agregaty prądotwórcze FOGO AGROVOLT to zaawansowane i praktyczne urządzenia dedykowane użytkownikom rolniczym oraz przemysłowym, którzy cenią sobie niezależność energetyczną i wysoką jakość wykonania. Produkty tej serii powstały z myślą o maksymalnym wykorzystaniu dostępnych w gospodarstwie zasobów, a ich napęd oparty jest o wałek odbioru mocy (WOM) z ciągnika rolniczego. Dzięki temu agregaty FOGO AGROVOLT stają się niezwykle uniwersalne i pozwalają na szybkie uruchomienie mobilnego źródła energii tam, gdzie nie istnieje możliwość podłączenia do sieci elektrycznej.

Najczęstsze zastosowania

- W gospodarstwach rolnych podczas zasilania hal udojowych i schładzalników do mleka,
- Do uruchamiania i obsługi elektrycznych maszyn rolniczych, pomp, wentylatorów i systemów nawadniania,
- W ogrodnictwie i sadownictwie przy zasilaniu narzędzi i sprzętu,
- W hodowlach do zapewnienia energii dla systemów oświetlenia, ogrzewania i urządzeń przygotowujących paszę,
- Podczas budowy czy remontów, gdzie dostęp do prądu sieciowego jest utrudniony,
- Jako zapasowe źródło zasilania na wypadek przerw w dostawie energii.

Najważniejsze cechy agregatów FOGO AGROVOLT

Wysoka niezawodność i trwałość – solidna konstrukcja oraz komponenty odporne na trudne warunki pracy gwarantują długą żywotność urządzenia.

Wszechstronność zastosowań – możliwość podłączenia do większości ciągników rolniczych dostępnych na rynku sprawia, że agregaty te sprawdzają się w różnych typach gospodarstw.

Niezależność energetyczna – agregaty pozwalają na uniezależnienie się od przerw w dostawie energii, co ma kluczowe znaczenie w pracy hodowlanej czy polowej.

Bezpieczeństwo obsługi – wyposażone są m.in. w zabezpieczenia różnicowo-prądowe oraz termiczne, co minimalizuje

ryzyko uszkodzenia podłączonych odbiorników i zwiększa bezpieczeństwo użytkownika.

Stabilne parametry wyjściowe – część modeli wyposażona jest w systemy stabilizacji napięcia (AVR lub DVR), dzięki czemu agregaty bezpiecznie zasilają również wrażliwe urządzenia elektroniczne.

Łatwość montażu i transportu – kompaktowe, zabudowane na solidnej ramie konstrukcje umożliwiają szybkie podpięcie do traktora i łatwe przemieszczanie.

Przystępność cenowa i ekonomia użytkowania – wykorzystanie istniejącego sprzętu (traktor) znacząco obniża koszty inwestycji w niezależne źródło prądu.

Podsumowanie

FOGO AGROVOLT to linia agregatów prądotwórczych, które zdobyły uznanie wśród rolników i użytkowników przemysłowych za niezawodność, prostotę obsługi i uniwersalne zastosowanie. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technicznym i solidnemu wykonaniu, agregaty te idealnie wpisują się w potrzeby współczesnych gospodarstw rolnych, zapewniając bezpieczeństwo energetyczne – zwłaszcza podczas przerw w dostawach prądu lub w miejscach oddalonych od sieci. To inwestycja, która pozwala utrzymać ciągłość pracy w każdych warunkach i wpływa na wzrost efektywności codziennych działań



Pozostałe modele agregatów FOGO AGROVOLT dostępne w naszym sklepie:

| Agrovolt | | | | | | | | | |
|--|---------------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------------------|----------|--------|
| Model | Moc znamionowa trójfazowa | Moc znamionowa trójfazowa | Moc znamionowa jednofazowa | Sugerowana moc ciągnika | Moc na WOM | Obroty WOM | Stabilizacja napięcia | Prądnica | Waga |
| Agrovolty ze stabilizacją indukcyjną Standard | | | | | | | | | |
| AV18 | 18 kVA | 14,4 kW | 7,2 kW | 50 KM | 24,2 KM | 428 | CVR +5-10% | LINZ | 123 kg |
| AV22 | 22 kVA | 17,6 kW | 8,8 kW | 60 KM | 30,4 KM | 428 | CVR +5-10% | LINZ | 133 kg |
| AV27 | 27 kVA | 21,6 kW | 10,8 kW | 70 KM | 36,4 KM | 428 | CVR +5-10% | LINZ | 154 kg |
| AV38 | 38 kVA | 30,4 kW | 15,2 kW | 100 KM | 49,0 KM | 428 | CVR +5-10% | SOGA | 186 kg |
| Agrovolty z stabilizacją elektroniczną AVR | | | | | | | | | |
| AV18R | 18 kVA | 14,4 kW | 7,3 kW | 50 KM | 24,2 KM | 428 | DVR ± 1,5% | NSM | 118 kg |
| AV22R | 22 kVA | 17,6 kW | 8,8 kW | 60 KM | 30,4 KM | 428 | DVR ± 1,5% | SOGA/NSM | 133 kg |
| AV27R | 27 kVA | 21,6 kW | 10,8 kW | 70 KM | 36,4 KM | 428 | DVR ± 1% | SOGA | 147 kg |
| AV38R | 38 kVA | 30,4 kW | 15,2 kW | 100 KM | 49,0 KM | 428 | DVR ± 1% | SOGA | 179 kg |
| AV60R | 65 kVA | 52,0 kW | 26,0 kW | 160 KM | 83,5 KM | 400 | DVR ± 1% | SOGA | 340 kg |
| AV80R | 80 kVA | 64,0 kW | 32,0 kW | 200 KM | 101,9 KM | 400 | DVR ± 1% | SOGA | 415 kg |

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.