



GENERAC GLT4-M

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	GLT4-M
Kod producenta	GLT4-M
Producent	PRAMAC

Opis produktu

Wieża Oświetleniowa Pramac / GENERAC GLT4-M

Wieża oświetleniowa GLT4-M - wysokowydajna wieża diesla z oświetleniem LED

GLT4-M to wieża oświetleniowa należąca do nowej serii GLT, łącząca wszystkie wymagania rynkowe w bardzo kompaktowej konstrukcji. Wersja GLT4-M wyposażona jest w 4 reflektory LED oraz ręczny system podnoszenia masztu z wyciągarką z podwójną korbą.

Nowoczesne reflektory LED G5

Wieża wyposażona jest w 4 wysokowydajne reflektory LED 320 W – nowy model G5 – zapewniające wyższy strumień świetlny oraz długą żywotność wynoszącą aż 50 000 godzin pracy.

Duże drzwi typu „skrzydło mewy” dla łatwego serwisowania

Dwoje dużych drzwi w kształcie „skrzydeł mewy”, umieszczonych na górze obudowy, zapewnia pełny dostęp do wszystkich podzespołów technicznych – konserwacja jest bezpieczna, szybka i wygodna.

Uproszczony panel sterowania

Nowy panel sterowania jest łatwiejszy w obsłudze i wyposażony w cyfrowy sterownik DSE 3110, który zarządza wszystkimi funkcjami wieży oświetleniowej. Dzięki niewielkiemu okienku w drzwiach sterownik jest widoczny nawet przy zamkniętych drzwiach. Panel sterowania obejmuje również gniazdo wyjściowe 16A, wyłączniki nadprądowe, bezpieczniki, wskaźnik poziomu paliwa, bolec uziemiający oraz przycisk zatrzymania awaryjnego. Opcjonalnie dostępny jest zaawansowany sterownik DSE L401MKII.

Czujnik zmierzchu i timer

Opcjonalnie dostępny jest czujnik zmierzchu, a przy instalacji sterownika DSE L401MKII – również funkcja timera.

Niski wpływ na środowisko

Dzięki niskiemu poborowi mocy wysokowydajnych diod LED, GLT4-M może współpracować z niewielkim silnikiem (2-cylindrowym), co znacząco redukuje zużycie paliwa oraz emisję CO₂.

Duży zbiornik paliwa z wanną wychytującą wycieki

Każdy model GLT wyposażony jest w plastikowy zbiornik paliwa, eliminujący problem korozji i redukujący masę całkowitą urządzenia. Standardowo montowana jest wanna wychwytyjąca ewentualne wycieki, zabezpieczająca podłoże. Duża pojemność zbiornika gwarantuje długi czas pracy i obniża koszty tankowania – idealne rozwiązanie do pracy w terenach oddalonych!

Przyczepa transportowa z resorami piórowymi i składanym dyszlem

GLT4-M standardowo wyposażona jest w przyczepę z zawieszeniem resorowym, redukującym drgania podczas transportu i zwiększającym maksymalną prędkość holowania w porównaniu do poprzednich modeli. Długi, składany dyszel pozwala na optymalizację wymiarów podczas magazynowania i transportu.

Kompaktowa konstrukcja

Wieże serii GLT zaprojektowano tak, by można było załadować ich dużą liczbę na naczepę 13,6 m lub kontener 40" HC, co pozwala znacząco obniżyć koszty transportu. Standardowe punkty mocowania zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo podczas przewozu.

Dostępne wersje silnikowe

GLT4-M Y2 - silnik Yanmar 2TNV

GLT4-M K2 - silnik Kubota Z482

Obie wersje oferują identyczne parametry oświetleniowe i wymiarowe – różnią się jedynie zastosowaną jednostką napędową.

Dane techniczne (wspólne dla obu wersji silnikowych)

Parametr	Wartość
Wymiary minimalne (D x S x W)	1656 x 1264 x 2433 mm
Wymiary maksymalne (D x S x W)	2756 x 2193 x 7200 mm
Waga na sucho	705 kg
Układ podnoszenia masztu	Ręczny
Obrót masztu	340°
Reflektory	4 x 320 W LED
Strumień świetlny	211 200 Lm
Oświetlona powierzchnia (min. 1 lux)	8500 m ²
Chłodzenie silnika	Ciecżą
Liczba cylindrów	2
Prędkość obrotowa silnika (50/60 Hz)	1500 / 1800 obr./min
Alternator (50/60 Hz)	3,5 kVA 230V / 4,2 kVA 240V
Gniazdo wyjściowe (16A)	1 szt.
Wtyczka wejściowa (16A)	Opcjonalnie
Średnie ciśnienie akustyczne	60 dB(A) @ 7 m
Pojemność zbiornika (brutto/netto)	200/180 l
Czas pracy	225 h
Wanna wychwytyjąca wycieki (110%)	Tak
Odporność na prędkość wiatru	80 km/h

Zastosowanie: budownictwo, przemysł, wypożyczalnie sprzętu, place budowy, tereny oddalone od sieci energetycznej oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezależne, mobilne i energooszczędne oświetlenie dużych powierzchni.

Producent: Generac Mobile / Towerlight. Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.