



GENERAC GLT6-A

Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	GLT6-A
Kod producenta	GLT6-A
Producent	PRAMAC

Opis produktu

Wieża Oświetleniowa Pramac / GENERAC GLT6-A

Wieża oświetleniowa GLT6-A - wysokowydajna wieża diesla z hydraulicznym systemem podnoszenia

GLT6-A to wieża oświetleniowa z nowej serii GLT, łącząca wszystkie wymagania rynkowe w bardzo kompaktowej konstrukcji. Wersja GLT6-A wyposażona jest w 6 reflektorów LED oraz hydrauliczny system podnoszenia masztu, zapewniający szybkie i wygodne rozstawienie na miejscu pracy.

Wysokowydajne reflektory LED

Wieża wyposażona jest w 6 wysokowydajnych reflektorów LED 320 W, charakteryzujących się wysokim strumieniem świetlnym oraz długą żywotnością wynoszącą aż 50 000 godzin pracy.

Duże drzwi typu „skrzydło mewy” dla łatwego serwisowania

Dwoje dużych drzwi w kształcie „skrzydeł mewy”, umieszczonych na górze obudowy, zapewnia pełny dostęp do wszystkich podzespołów technicznych – konserwacja jest bezpieczna, szybka i wygodna.

Zaawansowany panel sterowania

Nowy panel sterowania jest łatwiejszy w obsłudze i wyposażony w zaawansowany cyfrowy sterownik DSE L401-MKII, zarządzający wszystkimi funkcjami wieży oświetleniowej. Dzięki niewielkiemu okienku w drzwiach sterownik jest widoczny nawet przy zamkniętych drzwiach. Panel sterowania obejmuje dodatkowo dwa gniazda wyjściowe 16A, wtyczkę wejściową 16A, wyłączniki nadprądowe, bezpieczniki, wskaźnik poziomu paliwa, bolec uziemiający oraz przycisk zatrzymania awaryjnego.

Timer i czujnik zmierzchu

Timer montowany jest standardowo. Opcjonalnie dostępny jest czujnik zmierzchu.

Niski wpływ na środowisko

Dzięki niskiemu poborowi mocy wysokowydajnych diod LED, GLT6-A może współpracować z niewielkim silnikiem (3-cylindrowym), co znacząco redukuje zużycie paliwa oraz emisję CO₂.

Duży zbiornik paliwa z wanną wychytującą wycieki

Każdy model GLT wyposażony jest w plastikowy zbiornik paliwa, eliminujący problem korozji i redukujący masę całkowitą urządzenia. Standardowo montowana jest wanna wychwytyjąca ewentualne wycieki, zabezpieczająca podłoże. Duża pojemność zbiornika gwarantuje długi czas pracy i obniża koszty tankowania – idealne rozwiązanie do pracy w terenach oddalonych!

Przyczepa drogowa ze składanym dyszlem

GLT6-A standardowo wyposażona jest w przyczepę drogową z długim, składanym dyszlem, umożliwiającym optymalizację wymiarów podczas magazynowania i transportu.

Kompaktowa konstrukcja

Wieże serii GLT zaprojektowano tak, by można było załadować ich dużą liczbę na naczepę 13,6 m lub kontener 40" HC, co pozwala znacząco obniżyć koszty transportu. Standardowe punkty mocowania zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo podczas przewozu.

Dostępna wersja silnikowa

GLT6-A K3 - silnik Kubota D1105

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Wymiary minimalne (D x S x W)	2156 x 1400 x 2403 mm
Wymiary maksymalne (D x S x W)	3095 x 2166 x 8387 mm
Waga na sucho	1000 kg
Układ podnoszenia masztu	Hydrauliczny
Obrót masztu	340°
Reflektory	6 x 320 W LED
Strumień świetlny	276 000 Lm
Oświetlona powierzchnia (min. 1 lux)	12 600 m ²
Silnik	Kubota D1105
Chłodzenie silnika	Cieczą
Liczba cylindrów	3
Prędkość obrotowa silnika (50/60 Hz)	1500 / 1800 obr./min
Alternator (50/60 Hz)	8 kVA 230V / 8 kVA 240V
Gniazda wyjściowe (16A)	2 szt.
Wtyczka wejściowa (16A)	1 szt.
Średnie ciśnienie akustyczne	63 dB(A) @ 7 m
Pojemność zbiornika (brutto/netto)	200/180 l
Czas pracy	140 h
Wanna wychwytyjąca wycieki (110%)	Tak
Odporność na prędkość wiatru	110 km/h

Zastosowanie: budownictwo, górnictwo, wypożyczalnie sprzętu, place budowy, kopalnie oraz wszędzie tam, gdzie potrzebne jest niezawodne, mobilne oświetlenie dużych powierzchni odporne na trudne warunki atmosferyczne.

Producent: Generac Mobile / Towerlight. Dane techniczne mają charakter poglądowy i mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.