

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/minikoparka-kubota-kx042-4-waga-4125-kg-gl-kopania-3-37-m-p-2568.html>



## Minikoparka KUBOTA KX042-4 Waga: 4125 kg, Gł. Kopania 3,37 m

Dostępność

**Na zamówienie**

Kod producenta

**KX042-4**

Producent

**KUBOTA Baumaschinen GmbH**

### Opis produktu



**4125 kg**  
**Waga Maszyny**

**3,37 m**  
**Głębokość kopania**

Minikoparka KUBOTA KX042-4 to maszyna o dużej mocy, komfortowa i łatwa w obsłudze. Spełnia wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym maszynom. Szybka, wydajna, cicha i bardzo elastyczna w pracy. Model ten to najbardziej przyjazna dla środowiska koparka w swojej klasie wyposażona w filtr cząstek stałych (DPF) do oczyszczania emitowanych spalin. Dobrze zorganizowane miejsce pracy w kabinie dla operatora przekłada się na wydajniejszą pracę zarówno operatora jak i maszyny.

---

Komfortowe wnętrze, amortyzowany fotel, doskonała widoczność to tylko kilka z wielu zalet minikoparki KUBOTA KX042-4.

### **Moc i wydajność**

Model minikoparki KX042-4 zastępuje swoją "starszą siostrę" KX121-3. Oryginalny silnik KUBOTA – przekłada się na solidność, moc i niezawodność jednostki napędowej minikoparki. Potężna siła kopania, elastyczność, wszystkie atuty poprzedniego modelu, małe wibracje przy dużej wydajności, ekonomia spalania i wyciszenie jednostki to jedne z kilku zalet jednostki silnikowej. Doskonały by nie powiedzieć ekstremalnie szybki i bezproblemowy dostęp do komory silnika to kolejne zalety KUBOTA KX042-4. Niezwykle prostą operacją staje się rutynowa konserwacja maszyny. Pokrywy komory silnika są duże, szeroko się otwierają co powoduje, że serwis ma ułatwiony dostęp do podstawowych elementów silnika w jego komorze.





### **Komfort i bezpieczeństwo**

Minikoparka KUBOTA KX042-4 to większa kabina w stosunku do swojej poprzedniczki. Konstruktorzy mieli za zadanie zaprojektować kabinę tak aby zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki pracy operatorowi – zadane zostało wykonane celująco. Nowy design, większy komfort, nowoczesne wnętrze, dużo miejsca na nogi – płaska podłoga. Kabina została zaprojektowana tak, że mamy doskonałą widoczność z (bardzo wygodnego) fotela operatora. Wsiadanie i wysiadanie z KUBOTY KX042-4 ułatwiają duże i szerokie drzwi. Kabina spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa ROPS, OPG i TOPS co zapewnia operatorowi najwyższy stopień bezpieczeństwa. Każdy szczegół koparki KX042-4α został zaprojektowany z myślą o bezpieczeństwie.

### **Doskonałość i moc**

Duża moc, komfortowa i łatwa w obsłudze to tylko niektóre zalety minikoparki KUBOTA KX042-4. Dobrze wyważone i potężne ramię, pozwala operatorowi kopać głębiej szybciej i wydajniej nawet w najtrudniejszych warunkach. Dwa dodatkowe układy hydrauliczne pozwalają rozdzielić właściwą ilość przepływającego oleju do każdego z siłowników umożliwiając ciągłe kopanie na wysokiej wydajności. Wszechstronność, duża siła kopania, płynności pracy to wyższy poziom standardu. Operator, bardziej skutecznie wykonuje zadania przed nim postawione. KX042-4 oferuje operatorowi bardzo komfortowe warunki pracy, duża kabina-minimalizuje zmęczenia, amortyzowany, regulowany fotel, płaska podłoga zapewnia więcej miejsca na nogi operatora.

Minikoparka standardowo wyposażona w funkcję Auto-Shift, zapewniającą automatyczny dobór biegu do obciążenia i Auto-Idle automatycznie obniżającą obroty silnika do biegu jałowego w przypadku wystąpienia kilkusekundowej beczynności. To gwarantuje płynniejszą pracę podczas spychania i skręcania, jak i mniejsze zużycie paliwa przy niższym poziomie hałasu i emisji.



**Panel sterowania**

---

Operator minikoparki KX042-4, kieruje maszyną używając zestawu dźwigni. Maksymalny przepływ w obwodzie pomocniczym jest regulowany przez proste naciśnięcie na joysticku. Nowy panel sterownia zapewnia operatorowi KUBOTA KX042-4 dostęp do wszystkich informacji o maszynie. Po prawej stronie kabiny znajduje się duży czytelny wyświetlacz. Wszystkie informacje, komunikaty są na bieżąco przekazywane operatorowi na dużym czytelnym wyświetlaczu panelu sterowania

### Dane techniczne KX042-4:

Model silnika	KUBOTA-Diesel D1803-CR-TE4
Pojemność	1826 cm <sup>3</sup>
Moc silnika KM / obr-min	39,4 / 2200
Moc silnika kW / obr-min	29,0 / 2200
Głębokość kopania	3375 mm / -
Wysokość unoszenia*	5290 mm / -
Szerokość	1700 mm
Wysokość z kabiną	2485 mm
Wysokość z zadaszaniem	-
Siła kopiająca tyżki	30,4 kN
Siła kopiająca ramienia	17,9 kN / -
Przepływ l/min	92,4 l/min
max ciśnienie Mpa ( kgf/cm <sup>2</sup> )	24,5 ( 250 )
Maksymalna prędkość jazdy	2.8 / 4,9 km/h
Prześwit	330 mm
Waga kabina / zadaszanie kg *	4125 / -

### Dodatkowe informacje

Powyższy produkt to wersja podstawowa, dostosowana do standardowych potrzeb. Istnieje jednak możliwość konfiguracji produktu według Twoich indywidualnych wymagań. Aby poznać szczegóły i dostępne opcje, skontaktuj się z naszym działem handlowym, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie.

#### Dział handlowy:

☎ **Damian:** +48 601 750 464 ✉ [damiankorkus@wobis.pl](mailto:damiankorkus@wobis.pl)

☎ **Tomek:** +48 605 910 179 ✉ [tomaszbochenek@wobis.pl](mailto:tomaszbochenek@wobis.pl)

#### Przedstawiciele regionalni:

##### Województwo małopolskie

**Tomasz Rozmaity** ☎ +48 783 777 373 ✉ [tomaszrozmaity@wobis.pl](mailto:tomaszrozmaity@wobis.pl)

##### Województwo dolnośląskie

**Wojciech Bochenek** ☎ +48 794 622 099 ✉ [wojciechbochenek@wobis.pl](mailto:wojciechbochenek@wobis.pl)