

Dane aktualne na dzień: 20-05-2026 06:59

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/minikoparka-kubota-kx060-5-waga-5636-kg-gl-kopania-3-94-m-p-2569.html>



## Minikoparka KUBOTA KX060-5 Waga: 5636 kg, Gł. Kopania 3,94 m

Dostępność

**Na zamówienie**

Kod producenta

**KX060-5**

Producent

**KUBOTA Baumaschinen GmbH**

### Opis produktu



**5636 kg**  
**Waga Maszyny**

**3,94 m**  
**Głębokość kopania**

**NOWOŚĆ** - **Minikoparka KUBOTA KX060-5** to 5-tonowa minikoparka. Nowy model to następcą minikoparki KUBOTA KX057-4. Model Kubota KX060-5 oferuje nowy system kontroli maszyny, dostarcza/zapewnia nowe poziomy wydajności, komfortu jak i bezpieczeństwa w zakresie prac. Wszystkie nowe modele minikoparek KUBOTA, mają na nowo zaprojektowane wnętrza, elementy zewnętrzne i oferują nowe rozwiązania technologiczn

---


## Nowy pulpit, nowe rozwiązania

Nowe, lepiej wykończone wnętrze, brak widocznych śrub, mniejsze przerwy między konsolami robią wrażenie "luksusowego". Maszyna budowlana również może być wykończona estetycznie. Podwójnie regulowana konsola zapewnia dobranie najlepszej pozycji przez operatora. Można nie tylko przesunąć siedzenie, ale również całą konsolę sterowniczą. Nowo zaprojektowana konsola zapewnia łatwiejsze kierowanie Minikoparką KUBOTA KX060-5. Pokrętki jak i wszystkie przełączniki są skoncentrowane w pobliżu prawego podłokietnika, co wpływa na większą mobilność w kierowaniu maszyną. Kolorowy duży 7 calowy wyświetlacz dopełnia całości.

Opcją jest dokupienie kamery by mieć kontrolę tego co dzieje się za plecami minikoparki KUBOTA KX060-5.

Warto również wspomnieć o wyciszeniu kabiny światowej klasy, które pomaga chronić słuch operatora co czyni jego środowisko pracy bardziej wolne od stresu. Hałas w kabine kształtuje się na poziomie 74 LpA (dB)





**Silnik i moc**

Nowe, lepiej wykończone wnętrze, brak widocznych śrub, mniejsze przerwy między konsolami robią wrażenie "luksusowego". Maszyna budowlana również może być wykończona estetycznie. Podwójnie regulowana konsola zapewnia dobranie najlepszej pozycji przez operatora. Można nie tylko przesunąć siedzisko, ale również całą konsolę sterowniczą. Nowo zaprojektowana konsola zapewnia łatwiejsze kierowanie Minikoparką KUBOTA KX060-5. Pokrętko jak i wszystkie przełączniki są skoncentrowane w pobliżu prawego podłokietnika, co wpływa na większą mobilność w kierowaniu maszyną. Kolorowy duży 7 calowy wyświetlacz dopełnia całości.

Opcją jest dokupienie kamery by mieć kontrolę tego co dzieje się za plecami minikoparki KUBOTA KX060-5.

Warto również wspomnieć o wyciszeniu kabiny światowej klasy, które pomaga chronić słuch operatora co czyni jego środowisko pracy bardziej wolne od stresu. Hałas w kabinie kształtuje się na poziomie 74 LpA (dB)

### Dodatkowe rozwiązania

W celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa pracy minikoparki w standardzie jest dodany dodatkowy zawór na ramieniu.

Nowe punkty mocowania maszyny w czasie transportu, umieszczono na ramie minikoparki KUBOTA, co zwiększa stabilność maszyny w czasie jej transportu.

W nowym modelu minikoparki KUBOTA KX060-5 zastała zamontowana nowa osłona/pokrywa siłownika lemiesza, która zapewnia jeszcze większą ochronę.





### **Komfort i bezpieczeństwo**

W procesie konstrukcyjnym nowego modelu KUBOTA KX060-5, zwiększono aż o 20 % oszkloną powierzchnię – co skutkuje wręcz doskonałą widocznością z kabiny minikoparki. Kabina posiada nowe okno, które zapewnia lepszą widoczność w trakcie rozładunku.


Konstruktorzy nowej maszyny wygospodarowali w kabinie więcej miejsca nogi operatora, powiększona została powierzchnia podłogi. Luksusowa kabina oferuje bardzo dużo miejsca na nogi, szerokie wejście do kabiny sprawia, że wsiadanie i wysiadanie odbywa się szybko i bezproblemowo. W kabinie jest wygodny nowy fotel, z którego przez duże panoramiczne okna, operator doskonale widzi co dzieje się wokół minikoparki.





U55-4 / KX057-4

Wstawki



Brak wstawek - lepsza widoczność



U56-5 / KX060-5

### Dane techniczne KX060-5:

Model silnika	KUBOTA-Diesel V2607 CR-E5
Pojemność	2615 cm <sup>3</sup>
Moc silnika KM / obr-min	47,6 / 2200
Moc silnika kW / obr-min	35,0 / 2200
Głębokość kopania	3940 mm / -
Wysokość unoszenia*	5855 mm / -
Szerokość	1960 mm
Wysokość z kabiną	2550 mm
Wysokość z zadaszaniem	-
Siła kopiająca łyżki	42,3 kN
Siła kopiająca ramienia	24,5 kN / -
Przepływ l/min	56,1 + 56,1 l/min
max ciśnienie Mpa ( kgf/cm <sup>2</sup> )	27,4 ( 250 )
Maksymalna prędkość jazdy	2,8 / 4,8 km/h
Prześwit	310 mm
Waga kabina / zadaszanie kg *	5635 / -

---

## Dodatkowe informacje

Powyższy produkt to wersja podstawowa, dostosowana do standardowych potrzeb. Istnieje jednak możliwość konfiguracji produktu według Twoich indywidualnych wymagań. Aby poznać szczegóły i dostępne opcje, skontaktuj się z naszym działem handlowym, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie.

### Dział handlowy:

☎ **Damian:** [+48 601 750 464](tel:+48601750464) ✉ [damiankorkus@wobis.pl](mailto:damiankorkus@wobis.pl)

☎ **Tomek:** [+48 605 910 179](tel:+48605910179) ✉ [tomaszbochenek@wobis.pl](mailto:tomaszbochenek@wobis.pl)

### Przedstawiciele regionalni:

#### Województwo małopolskie

**Tomasz Rozmaity** ☎ [+48 783 777 373](tel:+48783777373) ✉ [tomaszrozmaity@wobis.pl](mailto:tomaszrozmaity@wobis.pl)

#### Województwo dolnośląskie

**Wojciech Bochenek** ☎ [+48 794 622 099](tel:+48794622099) ✉ [wojciechbochenek@wobis.pl](mailto:wojciechbochenek@wobis.pl)