

Dane aktualne na dzień: 03-04-2026 04:27

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/minikoparka-kubota-u50-5-waga-4965-kg-gl-kopania-3-63-m-p-2577.html>



## Minikoparka KUBOTA U50-5 Waga: 4965 kg, Gł. Kopania 3,63 m

Dostępność

**Na zamówienie**

Kod producenta

**U50-5**

Producent

**KUBOTA Baumaschinen GmbH**

### Opis produktu



**4965 kg**  
**Waga Maszyny**

**3,63 m**  
**Głębokość kopania**

---

**NOWOŚĆ - Minikoparka KUBOTA U50-5** to 5-tonowa minikoparka. Nowy model to następca minikoparki KUBOTA U48-4. Model Kubota U50-5 oferuje nowy system kontroli maszyny, dostarcza/zapewnia nowe poziomy wydajności, komfortu jak i bezpieczeństwa w zakresie prac. Wszystkie nowe modele minikoparek KUBOTA, mają na nowo zaprojektowane wnętrza, elementy zewnętrzne i oferują nowe rozwiązania technologiczne.

### **Nowy pulpit, nowe rozwiązania**

Nowe, lepiej wykończone wnętrza, brak widocznych śrub, mniejsze przerwy między konsolami robią wrażenie "luksusowego". Maszyna budowlana również może być wykończona estetycznie. Podwójnie regulowana konsola zapewnia dobranie najlepszej pozycji przez operatora. Można nie tylko przesunąć siedzenie, ale również całą konsolę sterowniczą. Nowo zaprojektowana konsola zapewnia łatwiejsze kierowanie Minikoparką KUBOTA U50-5. Pokrętko jak i wszystkie przełączniki są skoncentrowane w pobliżu prawego podłokietnika, co wpływa na większą mobilność w kierowaniu maszyną. Kolorowy duży 7 calowy wyświetlacz dopełnia całości.

Opcją jest dokupienie kamery by mieć kontrolę tego co dzieje się za plecami minikoparki KUBOTA U50-5.

Warto również wspomnieć o wyciszeniu kabiny światowej klasy, które pomaga chronić słuch operatora co czyni jego środowisko pracy bardziej wolne od stresu. Hałas w kabinie kształtuje się na poziomie 74 LpA (dB)





### Dodatkowe rozwiązania

W celu zapewnienia jeszcze większego bezpieczeństwa pracy minikoparki w standardzie jest dodany dodatkowy zawór na ramieniu.


Nowe punkty mocowania maszyny w czasie transportu, umieszczono na ramie minikoparki KUBOTA, co zwiększa stabilność maszyny w czasie jej transportu.

W nowym modelu minikoparki KUBOTA U50-5 zastała zamontowana nowa osłona/pokrywa siłownika lemiesz, która zapewnia jeszcze większą ochronę.

### Komfort i bezpieczeństwo

W procesie konstrukcyjnym nowego modelu KUBOTA U50-5, zwiększono aż o 20 % oszkloną powierzchnię – co skutkuje wręcz doskonałą widocznością z kabiny minikoparki. Kabina posiada nowe okno, które zapewnia lepszą widoczność w trakcie rozładunku.

Konstruktorzy nowej maszyny wygospodarowali w kabinie więcej miejsca nogi operatora, powiększona została powierzchnia podłogi. Luksusowa kabina oferuje bardzo dużo miejsca na nogi, szerokie wejście do kabiny sprawia, że wsiadanie i wysiadanie odbywa się szybko i bezproblemowo. W kabinie jest wygodny nowy fotel, z którego przez duże panoramiczne okna, operator doskonale widzi co dzieje się wokół minikoparki.



## Silnik i moc

Nowe, lepiej wykończone wnętrze, brak widocznych śrub, mniejsze przerwy między konsolami robią wrażenie "luksusowego". Maszyna budowlana również może być wykończona estetycznie. Podwójnie regulowana konsola zapewnia dobranie najlepszej pozycji przez operatora. Można nie tylko przesunąć siedzenie, ale również całą konsolę sterowniczą. Nowo zaprojektowana konsola zapewnia łatwiejsze kierowanie Minikoparką KUBOTA U50-5. Pokrętko jak i wszystkie przełączniki są skoncentrowane w pobliżu prawego podłokietnika, co wpływa na większą mobilność w kierowaniu maszyną. Kolorowy duży 7 calowy wyświetlacz dopełnia całości.

Opcją jest dokupienie kamery by mieć kontrolę tego co dzieje się za plecami minikoparki KUBOTA U50-5.

### Dane techniczne U50-5:

Model silnika	KUBOTA-Diesel V2607-DI	
Pojemność	1826 cm <sup>3</sup>	
Moc silnika KM / obr-min <sup>00</sup>	40,4 / 2200	
Moc silnika kW / obr-min	29,7 / 2200	
Głębokość kopania	3630 mm	
Wysokość unoszenia	5670 mm	
Szerokość	1960 mm	
Wysokość z kabiną	2550 mm	
Siła kopiąca łyżki	32,8 kN	
Siła kopiąca ramienia	22,6 kN	
Przepływ l/min	65 l/min	
max ciśnienie Mpa ( kgf/cm <sup>2</sup> )	20,6	
Przepływ l/min (druga linia)	37 l/min	
max ciśnienie Mpa ( kgf/cm <sup>2</sup> )	20,6	
Prześwit	310 mm	
Waga kabina	4965 kg	

### Dodatkowe informacje

Powyższy produkt to wersja podstawowa, dostosowana do standardowych potrzeb. Istnieje jednak możliwość konfiguracji produktu według Twoich indywidualnych wymagań. Aby poznać szczegóły i dostępne opcje, skontaktuj się z naszym działem handlowym, który chętnie odpowie na wszystkie pytania i pomoże dobrać odpowiednie rozwiązanie.

#### Dział handlowy:

☎ **Damian:** +48 601 750 464 ✉ [damiankorkus@wobis.pl](mailto:damiankorkus@wobis.pl)

☎ **Tomek:** +48 605 910 179 ✉ [tomaszbochenek@wobis.pl](mailto:tomaszbochenek@wobis.pl)

#### Przedstawiciele regionalni:

##### Województwo małopolskie

**Tomasz Rozmaity** ☎ +48 783 777 373 ✉ [tomaszrozmaity@wobis.pl](mailto:tomaszrozmaity@wobis.pl)

##### Województwo dolnośląskie

---

**Wojciech Bochenek** ☎ [+48 794 622 099](tel:+48794622099) ✉ [wojciechbochenek@wobis.pl](mailto:wojciechbochenek@wobis.pl)