

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/nozar-wiertlo-diamentowe-do-wiercenia-na-sucho-43-mm-m14-beton-granit-pl6702263-p-2807.html>



Nozar Wiertło Diamentowe do wiercenia na sucho | 43 mm | M14 | Beton-Granit (PL6702263)

Cena brutto	539,97 zł
Cena netto	439,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	PL6702263
Kod producenta	PL6702263
Producent	NOZAR

Opis produktu

Nozar Wiertło Diamentowe do wiercenia na sucho | 43 mm | M14 | Beton-Granit (PL6702263)

Nozar Wiertło Diamentowe do wiercenia na sucho | 43 mm | M14 | Beton-Granit (PL6702263)

Postaw na profesjonalizm i niezawodność z wiertłem diamentowym marki **Nozar**. Model o średnicy **43 mm**, oznaczony numerem katalogowym **PL6702263**, to specjalistyczne narzędzie zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających pracach instalacyjnych i budowlanych. Dzięki mocowaniu na gwint **M14**, wiertło jest w pełni kompatybilne z większością szlifierek kątowych dostępnych na rynku.

Wiertło Nozar zostało zoptymalizowane do **pracy na sucho**, co eliminuje konieczność użycia chłodziwa i pozwala na zachowanie czystości w miejscu pracy. Wykorzystanie wysokiej jakości segmentów diamentowych gwarantuje błyskawiczne zagłębianie się w materiał oraz wyjątkową żywotność narzędzia, nawet przy intensywnej eksploatacji w twardych podłożach.

Główne zastosowanie:

Narzędzie doskonale radzi sobie z twardymi materiałami budowlanymi, takimi jak:

- **Granit i kamień naturalny**
- **Beton (również zbrojony)**
- **Twarde wyroby ceramiczne i gresowe**

Dlaczego warto wybrać wiertło Nozar PL6702263?

Praca bez wody: Specjalna konstrukcja pozwala na wydajne odprowadzanie pyłu i ciepła podczas wiercenia na sucho.

Szybkość i precyzja: Agresywny segment diamentowy zapewnia czyste krawędzie otworu bez odprysków.

Uniwersalność: Standardowy uchwyt M14 umożliwia szybki montaż na szlifierce kątowej.

Niemiecka jakość: Marka Nozar to synonim trwałości w branży techniki diamentowej.

Specyfikacja techniczna:

-

Średnica: 43 mm

-

Mocowanie: Gwint M14 (do szlifierek kątowych)

-

Tryb pracy: Na sucho

-

Przeznaczenie: Beton, granit, kamień twardy

-

Numer katalogowy: PL6702263



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.