

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/pompa-wa-best-4-ma-1x230v-p-2823.html>



POMPA WA BEST 4 MA 1X230V

Cena brutto	2 706,00 zł
Cena netto	2 200,00 zł
Numer katalogowy	WA BEST 4 MA 1X230V
Kod producenta	WA BEST 4 MA 1X230V
Producent	HONDA

Opis produktu

JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DILEREM PRODUKTÓW

HONDA

Elektryczna Pompa Zatapialna WA BEST 4 MA (230V)

Opis produktu

WA BEST 4 MA to wysoce wydajna, jednofazowa pompa zatapialna przeznaczona do tłoczenia i odwadniania wody czystej oraz lekko zanieczyszczonej. Urządzenie wyróżnia się wyjątkową trwałością, ponieważ jego obudowa, wirnik, kratka ssąca, pokrywa oraz tarcza uszczelnienia zostały wykonane w całości z odpornej na korozję stali nierdzewnej AISI 304. Wał silnika w części stykającej się z pompowaną cieczą wykonano ze stali nierdzewnej AISI 303.

Dla zapewnienia maksymalnej bezawaryjności pompa posiada podwójne uszczelnienie mechaniczne z komorą olejową: górne (węgiel/ceramika/NBR od strony silnika) oraz dolne (SiC/SiC/NBR od strony pompy). Model z oznaczeniem **MA** jest fabrycznie wyposażony w wyłącznik pływakowy, który automatycznie uruchamia i wyłącza urządzenie w zależności od poziomu cieczy, chroniąc je przed pracą na sucho.

Zastosowanie

Pompa **WA BEST 4 MA** doskonale sprawdza się w pracach odwadniających i przepompowywaniu wody w gospodarstwach domowych, rolnictwie oraz przemyśle:

- Odwadnianie zalanych piwnic, garaży, zbiorników oraz studzienek.
- Opróżnianie basenów, oczek wodnych i zbiorników na deszczówkę.

-
- Odpompowywanie wody z drenaży oraz lekkich wykopów budowlanych.
 - Tłoczenie wody czystej i lekko zanieczyszczonej o średnicy cząstek stałych nieprzekraczającej 10 mm.



WA-BEST 4 MA

Zalety i korzyści

- Wydajność 330 l/min
- Wysokość tłoczenia 18 m
- Głębokość zanurzenia 7 m
- Napięcie 230 V
- Średnica króćca 1 1/2"
- Średnica zanieczyszczeń 10 mm
- Lekka i przenośna
- Pływak
- Stal nierdzewna



WA-BEST 4 MA

Jednofazowa

Woda brudna

330 l/min

1,8 atm

13,8 kg

Stopień ochrony
IP 68

Specyfikacja Techniczna

Parametr