



POMPA WA-DW VOX 300 (400V)

Cena brutto	4 859,00 zł
Cena netto	3 950,41 zł
Numer katalogowy	POMPA WA-DW VOX 300 (400V)
Kod producenta	POMPA WA-DW VOX 300 (400V)
Producent	HONDA

Opis produktu

JESTEŚMY AUTORYZOWANYM DILEREM PRODUKTÓW

HONDA

Elektryczna Pompa Zatapialna WA-DW VOX 300 (400V)

Opis produktu

WA-DW VOX 300 to mocna, profesjonalna trójfazowa (400V) pompa zatapialna zaprojektowana do najtrudniejszych zadań związanych z pompowaniem ścieków oraz wody mocno zanieczyszczonej. Wersja **VOX** została wyposażona w zaawansowany **wirnik typu Vortex** przesunięty do tyłu, który eliminuje ryzyko zapychania się pompy przez ciała stałe, elementy włókniste czy osady o średnicy do **50 mm**.

Urządzenie wykonano w całości z najwyższej jakości materiałów odpornych na korozję i chemię obecną w ściekach – korpus, wirnik, pokrywa silnika oraz obudowa ze stali nierdzewnej AISI 304, wał silnika ze stali AISI 303 oraz wzmacniany element dystansowy z trwałego żeliwa G20. Wyposażenie w wydajny silnik trójfazowy o mocy 2,2 kW (3 KM) pozwala osiągnąć znakomitą wydajność do **800 l/min** oraz wysokość podnoszenia dochodzącą do **17 metrów**.

Długowieczność urządzenia i bezawaryjną pracę ciągłą zapewnia podwójne uszczelnienie mechaniczne w komorze olejowej: górne (węgiel/ceramika/NBR od strony silnika) oraz dolne (SiC/SiC/NBR od strony pompy).

Uwaga: Zgodnie ze specyfikacją silników trójfazowych (400V), pompa nie posiada wbudowanego wyłącznika pływakowego – zabezpieczenie silnika oraz automatykę sterującą należy dobrać i podłączyć zewnętrznie.

Zastosowanie

Pompa **WA-DW VOX 300** stworzona została do zastosowań przemysłowych, komunalnych, rolniczych i budowlanych:

- Tłoczenie ścieków komunalnych, surowych, bytowo-gospodarczych oraz osadów.
- Odwadnianie dużych wykopów budowlanych, zalanych piwnic, obiektów przemysłowych i podziemi.
- Opróżnianie zbiorników retencyjnych, przepompowni ścieków, szamb i oczyszczalni.
- Pompowanie deszczówki oraz wody zanieczyszczonej ciałami stałymi o średnicy do 50 mm.
- Praca w trudnych warunkach wymagających ciągłej pracy pompy na zasilaniu 400V.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Rodzaj zasilania	Trójfazowe (3x400V / 50Hz)
Moc silnika	2,2 kW (3,0 KM)
Maksymalna wydajność	800 l/min (48 m³/h)
Maksymalna wysokość podnoszenia	17,0 m
Maksymalna głębokość zanurzenia	7 m
Maksymalna średnica zanieczyszczeń	50 mm
Typ wirnika	Vortex (swobodny przelot)
Maksymalna temperatura cieczy	40°C
Średnica króćca tłocznego	2" (GW)
Wyłącznik pływakowy	Brak (wersja trójfazowa)
Waga	ok. 25,4 kg
Materiały konstrukcyjne	Stal nierdzewna AISI 304 (korpus, wirnik), AISI 303 (wał), żeliwo G20
Uszczelnienie mechaniczne	Podwójne w komorze olejowej (węgiel/ceramika/NBR + SiC/SiC/NBR)

Wypożazenie i akcesoria

- Dedykowana nasada tłoczna STORZ 2" ułatwiająca szybkie podłączenie węży strażackich / elastycznych.
- Przewód zasilający przeznaczony do instalacji trójfazowej.



WA-DW VOX 300 MA

Zalety i korzyści

- Wydajność 800 l/min
- Wysokość tłoczenia 17 m
- Głębokość zanurzenia 7 m
- Napięcie 400 V
- Średnica króćca 2"
- Średnica zanieczyszczeń 50 mm
- Lekka i przenośna
- Stal nierdzewna



WA-DW VOX 300 MA

Trójfazowa
Woda brudna

800 l/min

1,7 atm

25,4 kg

Stopień ochrony
IP 68

Podana cena zawiera koszt wykonania przeglądu przedsprzedażnego (zerowego), który jest jednym z warunków otrzymania gwarancji na urządzenie lub maszynę*.

Wykonanie przeglądu zerowego jest obowiązkiem Sprzedającego, ale istnieje możliwość wykonania odpłatnie przeglądu zerowego u [innego Autoryzowanego Diler lub Serwisu Aries Power.](#)

** Wykonanie przeglądu przedsprzedażnego (zerowego) jest obowiązkiem Sprzedającego przed wysłaniem urządzenia do Klienta, obejmuje m.in. kontrolę wyglądu zewnętrznego i wyposażenia - ewentualnych uszkodzeń lakieru, wgnieceń, uszkodzeń mechanicznych, dołączenie instrukcji obsługi, poprawne wypełnienie karty gwarancyjnej, uruchomienie urządzenia, sprawdzenie działania urządzeń sterujących, przygotowanie urządzenia do wysyłki - odesanie paliwa, oleju, powrotne zapakowanie urządzenia do oryginalnego kartonu.*

[Warunki gwarancji znajdują się na stronie Dystrybutora - firmy Aries Power Equipment Sp. z o.o.](#)

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.