

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/pompa-zatapialna-tsurumi-hs375sl-230v-p-2528.html>



Pompa zatapialna TSURUMI HS3.75SL 230V

Cena brutto	4 082,90 zł
Cena netto	3 319,43 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	35096
Kod producenta	HSLECRA
Producent	TSURUMI

Opis produktu

Pompa zatapialna TSURUMI HS3.75SL 230V

Zaawansowana pompa zatapialna

TSURUMI HS to wysokowydajna pompa zatapialna, zaprojektowana do pracy w trudnych warunkach. Dzięki zastosowaniu wirnika semi-vortex i podwójnych uszczelnień mechanicznych, pompa zapewnia niezawodne działanie nawet przy pompowaniu wody z dużą zawartością zanieczyszczeń.

Cechy produktu:

- * Korpus: Żeliwo sferoidalne
- * Silnik: Indukcyjny, 2-biegunowy, klasa izolacji E IP68
- * Temperatura pracy: 0-40°C
- * Zastosowanie: Woda czysta, zanieczyszczona, z piaskiem
- * Zalety: Wysoka wydajność, długa żywotność, bezpieczna praca na sucho, łatwy dostęp do elementów

Zastosowania:

- * Budownictwo
- * Gospodarka wodna
- * Przemysł

Główne zalety pompy zatapialnej TSURUMI HS3.75SL 230V

Bardzo wysoka wydajność

Pompa osiąga maksymalny przepływ aż 580 l/min (34,8 m³/h), co pozwala szybko i skutecznie usuwać wodę z wykopów, studni czy terenów podtopionych – także tam, gdzie obecne są zanieczyszczenia w postaci piasku, mułu czy żwiru.

Solidna i trwała konstrukcja

Pompa ma korpus wykonany z aluminium, co zapewnia niską wagę (ok. 19,6 kg) oraz efektywne chłodzenie silnika. Spiralny korpus oraz wypływ boczny umożliwiają odprowadzanie cieczy z zanieczyszczeniami bez ryzyka blokowania urządzenia.

Odporność na ścieranie i cząstki stałe

Wirnik typu Semi-Vortex wykonany z poliuretanu pozwala na pompowanie cieczy z cząstkami stałymi o średnicy do 7 mm. Konstrukcja ta pozwala także na bezpieczną pracę z wodą zawierającą piasek i osady.

Możliwość pracy na sucho

Pompa może okresowo pracować na sucho – bez cieczy – bez ryzyka uszkodzenia, co podnosi bezpieczeństwo i wygodę użytkownika podczas trudnych zadań odwodnieniowych.

Nowoczesne zabezpieczenia i uszczelnienia

Wyposażona w zabezpieczenie termiczne silnika przed przegrzaniem oraz zaawansowane podwójne uszczelnienie mechaniczne, co zapewnia długą żywotność urządzenia.

Łatwa konserwacja i mobilność

Konstrukcja umożliwia szybki dostęp do najważniejszych części eksploatacyjnych. Pompa jest wygodna w przenoszeniu i montażu nawet przez jedną osobę.

Dlaczego warto używać pompy TSURUMI HS3.75SL 230V?

Wszechstronność i zastosowanie profesjonalne

Znakomicie sprawdza się zarówno w czystej, jak i silnie zanieczyszczonej wodzie – może pracować w budownictwie, gospodarstwach rolnych, przy odwadnianiu wykopów, zalanych piwnic lub podczas awaryjnego usuwania wody.

Wysoka niezawodność i żywotność

Konstrukcja z wysokiej jakości materiałów oraz zabezpieczenia zapewniają długą i bezawaryjną eksploatację nawet przy intensywnym, ciągłym użytkowaniu.

Niskie zużycie energii przy dużej wydajności

Pompa wyposażona jest w silnik o mocy 0,75 kW (zasilanie 230V), który zapewnia bardzo korzystny stosunek wydajności do poboru prądu.


Bezproblemowa konserwacja

Łatwy demontaż oraz dostęp do wirnika pozwalają na szybkie czynności serwisowe i minimalizują przestoje.



DANE TECHNICZNE (specyfikacja)

- Króciec tłoczny 3"
- Wysok. Podnoszenia 10.8 m
- Wydajność 9,7 l/s
- Moc znamionowa 0.75 kW
- Pobór mocy 1.06 kW
- Fazy 1~
- Napięcia 230 V
- Częstotliwość 50 Hz
- Prąd nominalny 4.8 A
- Prąd rozruchowy 14.60 A
- Liczba biegunów 2
- Prędkość obrotowa 2830 1/m
- Rodzaj rozruchu
- Klasa izolacji E



Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszymi sprzedawcami :

Dawid SZCZĘCH - Specjalista d/s sprzedaż maszyn i urządzeń

tel +48 782 333 663

e-mail: dawidszczzech@wobis.pl