

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/pompa-zatapialna-tsurumi-lb-480-230v-p-2529.html>



Pompa zatapialna TSURUMI LB-480 230V

Cena brutto	3 196,77 zł
Cena netto	2 599,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TSLB480-52DT
Kod producenta	ILBTDCRB
Producent	TSURUMI

Opis produktu

Pompa zatapialna TSURUMI LB-480 230V

Mała i mocna pompa zatapialna wszechstronnego przeznaczenia.

Urządzenie te może być stosowane do odwadniania wykopów, rowów, studni lub drenażu. Jego największą zaletą są niewielkie wymiary, duża wydajność i trwałość. Pompa bez żadnych wymagań instalacyjnych gotowa do pracy, wystarczy podpiąć do prądu i gotowe.

Wylot pionowo do góry, chłodzenie jest wymuszone. Woda przepływa między płaszczem a silnikiem. Pompa może pracować przy niskim poziomie, a także gdy zasysa powietrze.

Możliwa dostawa z regulatorem poziomu (elektroda).

Nie wymagana jest żadna specjalna instalacja, natychmiastowa gotowość do pracy. Zanieczyszczenia nie zakłócają pracy elektrody. Elektroda jest zatopiona w żywicy syntetycznej i chroniona przez gumową osłonę.

Główne zalety pompy zatapialnej TSURUMI LB-480 230V

Kompaktowe i lekkie wykonanie

Masa około 10-10,4 kg oraz niewielkie wymiary (ok. 187 × 231 × 228 mm) sprawiają, że pompa jest wyjątkowo poręczna i łatwa do transportu oraz montażu w trudno dostępnych miejscach.

Bardzo dobra wydajność

Pompa osiąga maksymalny przepływ do 225 l/min (13,5 m³/h) i maksymalną wysokość podnoszenia 11 m – znakomicie nadaje się do szybkiego i efektywnego odwadniania wykopów, rowów, studni oraz innych miejsc wymagających sprawnego usunięcia wody.

Przystosowana do wody brudnej

Pompa radzi sobie z wodą zanieczyszczoną piaskiem, żwirem, pyłem oraz cząstkami stałymi o średnicy do 6 mm. Dzięki temu znajduje zastosowanie nawet w trudnych warunkach budowlanych i drenażowych.

Możliwość pracy przy niskim poziomie wody i "na sucho"

Pompa może działać przy zasysaniu powietrza oraz w przypadku chwilowego braku wody bez zagrożenia uszkodzenia silnika.

Chłodzenie silnika przez przepływającą wodę dodatkowo zabezpiecza urządzenie podczas pracy.

Niezawodne zabezpieczenia i nowoczesna konstrukcja

Zabezpieczenie termiczne silnika oraz przekaźnik czujnika zamknięty w gumowej obudowie zapewniają bezpieczeństwo i odporność na trudne warunki eksploatacyjne.

Łatwa obsługa i brak specjalnych wymagań instalacyjnych

Pompa jest gotowa do pracy od razu po podłączeniu do zasilania 230V, nie wymaga skomplikowanych ustawień czy akcesoriów.

Dlaczego warto używać pompy TSURUMI LB-480 230V?

Wszechstronność zastosowania

Nadaje się do odwadniania wykopów, rowów, studni, drenaży oraz sytuacji awaryjnych w budownictwie i gospodarstwie domowym.

Wysoka niezawodność i trwałość


Konstrukcja ze stopu aluminiowego oraz wykorzystanie wysokiej jakości podzespołów znacznie redukuje ryzyko awarii i zapewnia długą żywotność urządzenia, nawet w intensywnych cyklach pracy.

Niskie zużycie energii

Silnik elektryczny o mocy nominalnej 0,48 kW pozwala na efektywną eksploatację przy niskim poborze prądu – znamionowy prąd to ok. 2,9 A.

Minimalne koszty konserwacji

Prosta konstrukcja i łatwy dostęp do części eksploatacyjnych pozwalają szybko przeprowadzić prace serwisowe i ograniczają czas przestoju.



DANE TECHNICZNE (specyfikacja)

- Króciec tłoczny 2"
- Wysok. Podnoszenia 11.0 m
- Wydajność 3.7 l/s
- Moc znamionowa 0.48 kW
- Pobór mocy 0.59 kW
- Fazy 1~
- Napięcia 230 V
- Częstotliwość 50 Hz
- Prąd nominalny 2.9 A
- Prąd rozruchowy 6.80 A
- Liczba biegunów 2
- Prędkość obrotowa 2610 1/min
- Rodzaj rozruchu
- Klasa izolacji E

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi. W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszymi sprzedawcami :

Dawid SZCZĘCH - Specjalista d/s sprzedaż maszyn i urządzeń
tel +48 782 333 663
e-mail: dawidszczech@wobis.pl