

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/pompa-zatapialna-tsurumi-lsc14s-230v-p-2531.html>



Pompa zatapialna TSURUMI LSC1.4S 230V

Cena brutto	3 811,77 zł
Cena netto	3 099,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	TSLSC14S-51
Kod producenta	ILC1DCRC
Producent	TSURUMI

Opis produktu

Pompa zatapialna TSURUMI LSC1.4S 230V

Pompa jest idealna do wypompowywania resztek wody. Zostaje warstwa tylko 1mm. Może usuwać nawet małe kałuże.

Główne zalety pompy zatapialnej TSURUMI LSC1.4S 230V

Wylot pionowo do góry

Chłodzenie jest wymuszone. Woda przepływa między płaszczem a silnikiem. Pompa może pracować przy niskim poziomie, a także gdy zasysa powietrze.

Możliwa dostawa z regulatorem poziomu (elektroda)

Nie wymagana jest żadna specjalna instalacja, natychmiastowa gotowość do pracy. Zanieczyszczenia nie zakłócają pracy elektrody. Elektroda jest zatopiona w żywicy syntetycznej i chroniona przez gumową osłonę.

Odsysanie do poziomu 1 mm

Pompa umożliwia niemal całkowite osuszenie powierzchni, pozostawiając zaledwie 1 mm warstwy wody. Doskonale sprawdza się do osuszania płaskich powierzchni, piwnic, garaży, dachów, parkingów i basenów.

Kompaktowa i łatwa w obsłudze

Dzięki lekkiej i kompaktowej konstrukcji pompa jest bardzo poręczna i wygodna do przenoszenia oraz montażu nawet w trudno dostępnych miejscach. Lekka obudowa z aluminium oraz syntetycznej gumy podnosi komfort użytkowania i ułatwia szybkie wdrożenie do pracy.

Przeznaczona do wody czystej i brudnej

Konstrukcja z wirnikiem typu Semi-Vortex umożliwia transport wody z drobnymi zanieczyszczeniami o maksymalnej średnicy do 5-6 mm. Pompa radzi sobie także z resztkami piasku czy błota.

Możliwość pracy na sucho i przy niskim poziomie wody

Pompa może pracować przy zasysaniu powietrza lub chwilowym braku wody bez ryzyka uszkodzenia silnika. Chłodzenie przez przepływ wody przy obudowie zapewnia jej długotrwałą żywotność, nawet w trudnych sytuacjach.

Wysoka niezawodność i odporność na zużycie

Kluczowe elementy wykonane są z trwałego poliuretanu i wysokiej jakości materiałów, odporne są na ścieranie i korozję, co zapewnia niezawodną pracę nawet w wymagających warunkach. Podwójne uszczelnienie mechaniczne oraz specjalna

konstrukcja przewodu zabezpieczają przed uszkodzeniem i penetracją wilgoci.

Automatyczny zawór zwrotny

Wbudowany zawór chroni przed cofaniem się wody po wyłączeniu pompy i pozwala na szybkie ponowne uruchomienie sprzętu.

Wbudowane zabezpieczenie termiczne silnika

Pompa wyposażona jest w czujnik temperatury, który chroni ją przed przegrzaniem i przeciążeniem, pozwalając na bezpieczne oraz ekonomiczne użytkowanie.

Dlaczego warto wybrać pompę TSURUMI LSC1.4S 230V?


Skuteczność przy osuszaniu powierzchni płaskich - model ten idealnie sprawdzi się przy usuwaniu resztek wody z trudno dostępnych miejsc oraz płaskich powierzchni bez studzienek odpływowych.

Wszechstronne zastosowanie - świetna zarówno do zastosowań domowych, jak i profesjonalnych, np. w budownictwie, przy pracach remontowych, serwisowych czy awaryjnych odwodnieniach.

Wysoka żywotność i minimalne wymagania serwisowe - przemyślana konstrukcja zapewnia długie i bezproblemowe użytkowanie oraz szybki dostęp do części serwisowych, co usprawnia konserwację.

Doskonały stosunek jakości do ceny - niezawodność i solidna jakość wykonania typowa dla pomp Tsurumi gwarantuje wieloletnią, bezawaryjną eksploatację przy niskich kosztach użytkowania





Dane Techniczne

- Króciec tłoczny DN 25
- Wysok. Podnoszenia 11.0 m
- Wydajność 2.8 l/s
- Moc znamionowa 0.48 kW
- Pobór mocy 0.59 kW
- Fazy 1~
- Napięcia 230 V
- Częstotliwość 50 Hz
- Prąd nominalny 2.9 A
- Prąd rozruchowy 6.80 A
- Liczba biegunów 2
- Prędkość obrotowa 2610 1/min
- Rodzaj rozruchu
- Klasa izolacji E

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszymi sprzedawcami :

Dawid SZCZĘCH - Specjalista d/s sprzedaż maszyn i urządzeń

tel +48 782 333 663
e-mail: dawidszczecz@wobis.pl
