

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/pompa-zatapialna-tsurumi-lsc275s-230v-p-2532.html>



Pompa zatapialna TSURUMI LSC2.75S 230V

Cena brutto	4 250,50 zł
Cena netto	3 455,69 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	46534
Kod producenta	ILB2ECRG
Producent	TSURUMI

Opis produktu

Pompa zatapialna TSURUMI LSC2.75S 230V

Pompa jest idealna do wypompowywania resztek wody. Zostaje warstwa tylko 1mm. Może usuwać nawet małe kałuże.

Główne zalety pompy zatapialnej TSURUMI LSC2.75S 230V

Wylot pionowo do góry

Chłodzenie jest wymuszone. Woda przepływa między płaszczem a silnikiem. Pompa może pracować przy niskim poziomie, a także gdy zasysa powietrze.

Możliwa dostawa z regulatorem poziomu (elektroda)

Nie wymagana jest żadna specjalna instalacja, natychmiastowa gotowość do pracy. Zanieczyszczenia nie zakłócają pracy elektrody. Elektroda jest zatopiona w żywicy syntetycznej i chroniona przez gumową osłonę.

Dokładne osuszanie do poziomu 1 mm

Pompa przeznaczona jest do niemal całkowitego osuszania powierzchni, pozostawiając zaledwie 1 mm wody. To idealne rozwiązanie np. dla piwnic, garaży, dachów, parkingów i powierzchni płaskich, gdzie wymagana jest precyzja odwodnienia.

Wysoka wydajność

Maksymalny przepływ wynosi 13,8 m³/h (ok. 3,8 l/s), dzięki czemu urządzenie bardzo sprawnie odprowadza wodę nawet na dużych powierzchniach.

Wysoka wysokość podnoszenia

Pompa osiąga maksymalną wysokość podnoszenia do 15 metrów, co pozwala odpompowywać wodę również z głębszych obiektów lub szybów.

Kompaktowa i mobilna konstrukcja

Niewielkie wymiary i masa (ok. 15,2 kg) ułatwiają przenoszenie oraz obsługę w trudno dostępnych miejscach i na małych powierzchniach.

Wszechstronne zastosowanie

Przystosowana do pompowania zarówno wody czystej, jak i brudnej z niewielkimi zanieczyszczeniami o średnicy do 6 mm, co pozwala na stosowanie pompy w budownictwie, podczas awaryjnych podtopień czy remontów.

Możliwość pracy na sucho i przy niskim poziomie wody

Specjalnie zaprojektowane chłodzenie umożliwia bezpieczne działanie nawet wtedy, gdy poziom wody jest minimalny lub gdy pompa zasysa powietrze.

Prosta obsługa i brak wymagań instalacyjnych

Pompa jest natychmiast gotowa do pracy po podłączeniu do zasilania 230V. Nie wymaga dodatkowych akcesoriów, a instalacja ogranicza się do podłączenia króćca tłocznego i kabla zasilającego.

Zaawansowane zabezpieczenia

Wyposażona jest w zabezpieczenie termiczne silnika przed przegrzaniem. Systemy ochrony przewodu zasilającego zabezpieczają także przed przedostawaniem się wilgoci do wnętrza urządzenia.

Dlaczego warto wybrać pompę TSURUMI LSC2.75S 230V?

Skuteczność osuszania płaskich powierzchni – pompa umożliwia szybkie usunięcie niemal całej wody z podłóg, tarasów, parkingów czy basenów.

Wytrzymałość i niezawodność – konstrukcja z wysokiej jakości materiałów oraz podwójne uszczelnienia gwarantują długi czas eksploatacji nawet w wymagających warunkach.


Energooszczędność i cicha praca – silnik o mocy 0,75 kW zapewnia wysoką wydajność przy niewielkim poborze energii. Urządzenie pracuje stabilnie i skutecznie nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Wygoda użytkowania – łatwe przenoszenie, prosty montaż, brak konieczności regularnej obsługi serwisowej oraz intuicyjna praca.



Dane Techniczne

- Króciec tłoczny 2"
- Wysok. Podnoszenia 15.0 m
- Wydajność 3.8 l/s
- Moc znamionowa 0.75 kW
- Pobór mocy 1.05 kW
- Fazy 1~
- Napięcia 230V
- Częstotliwość 50 Hz
- Prąd nominalny 4.5 A
- Prąd rozruchowy 10.40 A
- Liczba biegunów 2
- Prędkość obrotowa 2741 1/min
- Rodzaj rozruchu
- Klasa izolacji E



Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z naszymi sprzedawcami :

Dawid SZCZĘCH - Specjalista d/s sprzedaż maszyn i urządzeń
tel +48 782 333 663

e-mail: dawidszczech@wobis.pl