

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/ubijak-wibracyjny-mikasa-mt-80hdr-honda-p-1115.html>

Ubijak wibracyjny MIKASA MT-80HDR Honda

| | |
|------------------|-----------------------------|
| Cena brutto | 11 900,00 zł |
| Cena netto | 9 674,80 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność |
| Numer katalogowy | MT-80HDR |
| Producent | MIKASA |
| Waga | 66,00 |
| szerokość płyty | 285 mm |
| Siła kN | 12,7 kN |
| Rozruch | Ręczny |
| Paliwo | Benzyna |
| Seria | MT |

Opis produktu

Ubijak wibracyjny Mikasa MT-80HDR

Urządzenie Mikasa MTX80HDR to model z większym silnikiem Hondy i większą siłą zagęszczania. GXR120 to wysokowydajny silnik OHC, zaprojektowany specjalnie do zastosowań ubijaków. MTX80HDR jest idealny do wysokiej wydajności. Idealnie dobrane parametry robocze pozwalają osiągnąć wysoki stopień zagęszczenia gruntu. Niski poziom wibracji na ręczce operatora oraz łatwość obsługi czyni z niego narzędzie dla firm instalatorskich, drogowych i budowlanych. Przeznaczony do zagęszczania podłoża ziemnego w wykopach, kanałach lub pracach związanych z zabudową rur i przewodów. Dedykowany dla firm wypożyczających maszyny budowlane.

Najważniejsze cechy:

- Duży stopień zagęszczania: siła uderzenia 15,6 kN x liczba uderzeń 695 x wysokość skoku 80 mm,
- Duży, podwójny cyklonowy filtr powietrza usuwa 99% pyłu i kurzu,
- Uchwyt VAS redukuje wibracje dłoni o 30 - 40%,
- System osłon silnika z odpornego tworzywa zabezpiecza silnik przed pyłem kurzem, uszkodzeniami i warunkami atmosferycznymi,
- Licznik motogodzin do sprawdzania obrotów silnika i czasu pracy,
- Oryginalna dźwignia przepustnicy z mechanizmem odcinającym dopływ paliwa/połączonym wyłącznikiem zapłonu,
- Trwały miech ze specjalnie wzmocnionego materiału jest odporny na skręcanie i zapewnia stabilność urządzenia,
- Oryginalna, wytrzymała stopa wykonana z odpornej na zużycie blachy stalowej o dużej wytrzymałości na rozciąganie oraz z laminowanego drewna bukowego,
- Wałek może służyć jako punkt podparcia i może być zwinięty, aby ułatwić przesuwanie ubijaka,
- Hak do podnoszenia ułatwiający załadunek i rozładunek,
- Pompa paliwa zapewnia szybki rozruch silnika.

Dane techniczne

- Silnik Honda GXR120
- Moc 3,6KM
- Prędkość obrotowa 4100

-
- Rodzaj paliwa benzyna
 - Siła odśrodkowa 15,9 kN
 - Wydajność 900m²/h

Wymiary i wagi

- Waga 82kg
- Wymiary 788 x 365 x 788mm
- Wymiary płyty 285 x 340mm

GWARANCJA



[WYDŁUŻ GWARANCJĘ DO 5 LAT](#)



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.