

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/ubijak-wibracyjny-mikasa-mtx-70e-p-1113.html>

## Ubijak wibracyjny MIKASA MTX-70E

Cena brutto	<b>10 748,97 zł</b>
Cena netto	<b>8 739,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>MTX-70E</b>
Producent	<b>MIKASA</b>
Waga	<b>75,00</b>
szerokość płyty	<b>265 mm</b>
Siła kN	<b>14,9 kN</b>
Rozruch	<b>Ręczny</b>
Paliwo	<b>Benzyna</b>
Seria	<b>MTX</b>

### Opis produktu

#### Ubijak wibracyjny Mikasa MTX-70E

Stopka wibracyjna MIKASA MTX 70E. Uniwersalny ubijak wibracyjny ważący 75kg przeznaczony do prac zagęszczających w trudno dostępnych miejscach. Idealnie rozłożona siła ciężkości oraz wysokie parametry pozwalają osiągnąć wysoki stopień zagęszczania gruntu, wymagany przy pracach naprawczych dróg i poboczy. Potrójny system filtracji, system antywibracyjny VAS, licznik motogodzin oraz rolka transportowa sprawia, że maszyna jest przyjazna użytkownikowi oraz kompletna.

#### Najważniejsze cechy produktu:

- Silnik **Honda GX100** – czterosuwowy, benzynowy, o mocy 2,1 kW (2,8–2,9 KM), zapewniający niezawodność, niskie zużycie paliwa i łatwy rozruch.
- Siła uderzenia **14,9 kN** – bardzo wysoka skuteczność zagęszczania, umożliwiająca szybkie i głębokie zagęszczanie gruntu, piasku, żwiru oraz podbudów.
- Waga 75 kg – optymalna masa zapewnia stabilność, a jednocześnie ułatwia transport i pracę w trudno dostępnych miejscach.
- Liczba uderzeń 644–695/min – gwarantuje szybkie tempo pracy i równomierne zagęszczanie.
- Skok stopy 50–80 mm – pozwala na efektywne zagęszczanie nawet na wymagających podłożach.
- Szerokość stopy 285 mm, długość 340 mm – umożliwia precyzyjną pracę w wykopach, przy krawężnikach i wąskich przestrzeniach.
- System VAS (Vibration Absorbing System) – uchwyt z tłumieniem drgań ogranicza przenoszenie wibracji na ręce operatora nawet o 30–40%, zwiększając komfort i bezpieczeństwo pracy.
- Duży, podwójny cyklonowy filtr powietrza – 4-stopniowy system filtracji wydłuża żywotność silnika i skutecznie chroni przed kurzem (usuwa do 99% zanieczyszczeń).
- Licznik motogodzin i obrotomierz – ułatwia kontrolę eksploatacji i serwisowania maszyny.
- Dźwignia przepustnicy z blokadą paliwa i wyłącznikiem – umożliwia wygodne sterowanie wszystkimi funkcjami silnika jedną ręką.
- Wytrzymała stopa robocza – wykonana z blachy stalowej o wysokiej wytrzymałości i laminowanego drewna bukowego, odporna na zużycie i pękanie.
- Centralny hak transportowy i rolka – ułatwiają załadunek, rozładunek i przemieszczanie urządzenia, także w pozycji

leżącej.

- Osłona silnika – zabezpiecza kluczowe podzespoły przed uszkodzeniami mechanicznymi.
- Pojemność zbiornika paliwa 2,5 l – umożliwia długą pracę bez konieczności częstego tankowania.

#### Zalety użytkowania:

- Uniwersalność zastosowań – idealny do zagęszczania wszystkich rodzajów podłoża, także w wykopach, przy naprawach dróg, konserwacji poboczy i pracach instalacyjnych.
- Wysoka efektywność i precyzja – duża siła uderzenia, optymalny skok i szerokość stopy pozwalają na szybkie i skuteczne zagęszczanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
- Komfort i bezpieczeństwo operatora – system VAS, ergonomiczny uchwyt i niski poziom drgań minimalizują zmęczenie i ryzyko urazów podczas długotrwałej pracy.
- Łatwość transportu i obsługi – kompaktowa budowa, centralny hak, rolka transportowa oraz intuicyjne sterowanie umożliwiają wygodne przemieszczanie i przechowywanie maszyny.
- Trwałość i niezawodność – solidna konstrukcja, wysokiej klasy silnik Honda oraz zaawansowany system filtracji powietrza gwarantują długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji.
- Minimalizacja kosztów serwisu – skuteczna filtracja powietrza, licznik motogodzin i łatwy dostęp do podzespołów ograniczają częstotliwość i koszty przeglądów.

Mikasa MTX-70E to profesjonalny ubijak wibracyjny, który łączy wysoką skuteczność zagęszczania z komfortem i bezpieczeństwem pracy, będąc niezawodnym narzędziem zarówno dla firm budowlanych, jak i ekip instalacyjnych czy drogowców.

#### Dane techniczne:

Waga	75 kg
Szerokość płyty	265 mm
Długość płyty	340 mm
Wysokość skoku	50 - 80 mm
Siła uderzenia	14,9 kN
Ilość uderzeń	644 - 695 1/min
Pojemność zbiornika	2,5 l
Silnik	HONDA GX100
Paliwo	Benzyna
Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	788 x 350 x 1027

#### Opcja:

- Wózek transportowy

#### GWARANCJA



[WYDŁUŻ GWARANCJĘ DO 5 LAT](#)



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

więcej informacji o modelu: