

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/ubijak-wibracyjny-weber-srv-300-p-1031.html>



Ubijak wibracyjny WEBER SRV 300

Cena brutto	13 528,77 zł
Cena netto	10 999,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	170057
Kod producenta	170057
Producent	WEBER
Waga	32,00
szerokość płyty	140
Rozruch	Ręczny
Paliwo	Benzyna
Seria	SRV

Opis produktu

Lekka stopa wibracyjna SRV 300

Nowa, wyjątkowo lekka stopa wibracyjna SRV 300 została skonstruowana specjalnie do zagęszczania gleby wokół przewodów i rur w wykopach.

Ponadto może być wykorzystany wszędzie tam, gdzie większe i cięższe stopy są niewygodne w użyciu.

Weber SRV 300 - lekki ubijak stopowy do zadań specjalnych na ograniczonych przestrzeniach

Weber SRV 300 to wyjątkowo lekki i kompaktowy ubijak stopowy, zaprojektowany z myślą o pracach zagęszczających w miejscach trudno dostępnych i o ograniczonej przestrzeni. Jego niska masa własna - zaledwie 32 kg - umożliwia bezpieczną i wygodną pracę nawet w pozycji pochylonej, co jest nieocenione przy zagęszczaniu dna wykopów pod rury, przewody oraz wąskich pasów gruntu przy krawężnikach czy instalacjach odwadniających.

Kluczowe cechy i zalety

- Wyjątkowa lekkość i zwrotność
- Masa robocza 32 kg pozwala na łatwe manewrowanie urządzeniem w ciasnych wykopach i przy krawężniach, gdzie większe i cięższe ubijaki są niepraktyczne.
- Wysoka efektywność zagęszczania
- Siła wymuszająca 9,1 kN oraz częstotliwość 790 uderzeń na minutę zapewniają skuteczne zagęszczanie nawet w trudnych warunkach.
- Silnik Honda GX35
- Niezawodny, czterosuwowy silnik benzynowy o mocy 1 kW (1,4 KM) gwarantuje łatwy rozruch, niskie zużycie paliwa i wysoką trwałość. Silnik wyposażony jest w system filtrowania powietrza oraz dodatkowy cyklonowy system wstępnego oczyszczania, co zwiększa jego żywotność i bezpieczeństwo eksploatacji.

Ergonomia i bezpieczeństwo

Wąski uchwyt sterowania oraz zoptymalizowana stopa robocza (szerokość 140 mm, długość 340 mm) zapewniają komfort obsługi i precyzję pracy nawet w wymagających warunkach terenowych.

Wysoka trwałość

Solidna konstrukcja, wzmocniona ochrona silnika i systemy filtracji powietrza minimalizują ryzyko awarii i zwiększają odporność maszyny na trudne warunki budowlane.

Zastosowanie

Weber SRV 300 jest szczególnie polecany do:

- zagęszczania dna wykopów pod rury, przewody i instalacje,
- prac przy krawędziach chodników i wąskich pasach gruntu,
- wykonywania instalacji odwadniających,
- prac naprawczych i wykończeniowych w budownictwie, gdzie wymagane jest precyzyjne zagęszczanie w ograniczonej przestrzeni.

Najważniejsze dane techniczne:

Parametr	Wartość
Waga	32 kg
Siła wymuszająca	9,1 kN
Częstotliwość uderzeń	790 uderzeń/min
Szerokość stopy roboczej	140 mm
Długość stopy	340 mm
Typ silnika	Honda GX35 (benzynowy, 4-suwowy)
Moc silnika	1 kW (1,4 KM)
Rozruch	ręczny
Maks. głębokość zagęszczenia	do 30 cm
Wymiary (dł./szer./wys.)	585 x 314 x 950 mm
Poziom hałasu	108 dB(A)
Gwarancja	24 miesiące

Podsumowanie:

Weber SRV 300 to idealny wybór dla firm budowlanych i instalacyjnych, które potrzebują niezawodnego, lekkiego i zwrotnego ubijaka do prac w ograniczonych przestrzeniach. Dzięki nowoczesnemu silnikowi Honda GX35, wysokiej sile zagęszczania i solidnej konstrukcji, urządzenie zapewnia efektywną i bezpieczną pracę nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych. To rozwiązanie, które sprawdzi się zarówno przy budowie nowych instalacji, jak i podczas prac naprawczych czy wykończeniowych



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.
Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

więcej informacji o modelu: