

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/ubijak-wibracyjny-weber-srv-590-p-1032.html>

Ubijak wibracyjny WEBER SRV 590

Cena brutto	14 758,77 zł
Cena netto	11 999,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	170162
Kod producenta	170162
Producent	WEBER
Waga	62,00
szerokość płyty	280
Rozruch	Ręczny
Paliwo	Benzyna
Seria	SRV

Opis produktu

Stopa wibracyjna SRV 590 - mocna waga lekka.

Niewielki ciężar stopy SRV 590 (62 kg) ułatwia transport i pracę na budowie. Jednocześnie można polegać na jej solidnej konstrukcji.

Najważniejsze cechy produktu WEBER SRV 590:

- Silnik Honda GXR 120 - czterosuwowy, benzynowy, o mocy 3,8 KM, zapewniający wysoką wydajność, łatwy rozruch i niską emisję spalin.
- Siła uderzenia 18,2-18,3 kN - skuteczne zagęszczanie gruntu, piasku, żwiru i asfaltu, nawet w trudnych warunkach terenowych.
- Waga 62-66 kg - lekka i poręczna konstrukcja ułatwia transport oraz pracę w wykopach i ciasnych przestrzeniach.
- Szerokość stopy 280 mm - umożliwia precyzyjne zagęszczanie w wąskich wykopach, przy rurociągach i krawężnikach.
- Częstotliwość 700 uderzeń/min - gwarantuje szybkie i równomierne zagęszczanie.
- Zbiornik paliwa 3 l - długi czas pracy bez konieczności częstego tankowania, z wbudowanym filtrem i odpowietrznikiem.
- Wielostopniowy system filtrowania powietrza - skuteczna ochrona silnika przed zanieczyszczeniami, wydłużająca żywotność urządzenia.
- Trwały system uderzeniowy ze smarowaniem olejowym - wysoka odporność na zużycie i niezawodność mechanizmu.
- Kontrola poziomu oleju - uniemożliwia uruchomienie silnika przy zbyt niskim poziomie oleju, sygnalizacja diodą.
- Niski poziom drgań na rękojeści - zwiększa komfort i bezpieczeństwo pracy, zmniejszając zmęczenie operatora.
- Wytrzymała, solidna konstrukcja - odporność na uszkodzenia mechaniczne, powłoka ceramiczna cylindra prowadzącego.
- Uchwyty i rolki transportowe - ułatwiają przemieszczanie maszyny na placu budowy.
- Opcjonalne wyposażenie: licznik motogodzin, wózek transportowy.

Zalety użytkowania:

- Wysoka wydajność i uniwersalność - idealny do zagęszczania wykopów, kanałów, nasypów, poboczy, przy budowie dróg, kanalizacji, prac ogrodowych i kształtowaniu krajobrazu.
- Komfort pracy - niski poziom drgań, ergonomiczny uchwyt i łatwość obsługi pozwalają na długotrwałą pracę bez nadmiernego zmęczenia.
- Niezawodność i trwałość - wysokiej jakości materiały, solidny silnik Honda oraz zaawansowane systemy ochrony

- gwarantują długą żywotność i bezawaryjność sprzętu.
- Bezpieczeństwo eksploatacyjne – skuteczne systemy filtracji, kontrola poziomu oleju i zabezpieczenia silnika chronią przed awariami i uszkodzeniami.
 - Łatwy transport i obsługa – niska masa, uchwyty, rolki oraz kompaktowa budowa ułatwiają przemieszczanie i użytkowanie urządzenia nawet w trudno dostępnych miejscach.
 - Niskie koszty eksploatacji – mały zakres czynności serwisowych i konserwacyjnych dzięki trwałym podzespołom i przemyślanej konstrukcji.

WEBER SRV 590 to profesjonalny ubijak stopowy, który łączy wysoką skuteczność zagęszczania z wygodą i bezpieczeństwem użytkowania, sprawdzając się zarówno w dużych firmach budowlanych, jak i podczas specjalistycznych prac instalacyjnych czy ogrodowych

Dziesięć argumentów za SRV 590

- Stabilność parametrów pracy i niski poziom wibracji na rękojeści umożliwiają komfortowe użytkowanie bez dużego nakładu wysiłku.
- Trwały i wydajny system ubijania.
- Czterosuwowy silnik Honda GX 100 o niskiej emisji szkodliwych składników spalin.
- Sensor olejowy uniemożliwiający rozruch silnika przy niedostatecznym stanie oleju.
- Cylinder sprężyn zabezpieczony powłoką zwiększającą trwałość.
- Silnik zabezpieczony przed zanieczyszczeniem wielostopniowym systemem filtrowania powietrza.
- Paliwo oczyszczane przez filtry w zbiorniku i na przewodzie paliwowym.
- Dźwignia gazu umożliwiająca regulację siły uderzenia.
- Łatwy transport z wykorzystaniem uchwytów i rolek transportowych.
- Dwa lata gwarancji bez szczególnych ograniczeń (opcjonalnie z przedłużeniem do 5 lat).

Dane techniczne:

Masa (kg)	62
Stopa (cm)	28
Siła uderzenia, kN	18,3
Liczba uderzeń (1/min)	700
Silnik	Honda GXR 120 benzyna 4-suwowy
Maks. moc silnika, kW (KM)	2,7 (3,7)



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

więcej informacji o modelu: