

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/zageszczarka-gruntu-mikasa-mvc-90gh-vas-jednokierunkowa-p-1089.html>

Zagęszczarka gruntu MİKASA MVC-90GH VAS jednokierunkowa

Cena brutto	7 798,20 zł
Cena netto	6 340,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	MVC-90GH VAS
Producent	MİKASA
Waga	101,00
szerokość płyty	500 mm
Siła kN	15
Paliwo	Benzyna
Seria	MVC

Opis produktu

Zagęszczarka gruntu Mikasa MVC-F90H VAS jednokierunkowa

Uniwersalna zagęszczarka wibracyjna. Idealna do zagęszczania piasku, żwiru oraz innych gruntów niespoistych. Zastosowanie płyty poliuretanowej pozwala na zagęszczanie kostki brukowej, a zbiornika na wodę asfaltu. Niezaprzeczalnym atutem zagęszczarek MİKASA są nowoczesne jednostki napędowe Honda, stworzone specjalnie do pracy w ciężkich warunkach oraz przy bardzo wysokich wibracjach. Maszyny wyposażone są ponadto w szereg nowoczesnych rozwiązań technicznych, które wpływają na wydajność i komfort pracy. Są to m.in.: system tłumienia drgań przenoszonych przez rączkę (VAS), specjalnie wyprofilowany wibrator, uźebrowana żeliwna płyta o dużej odporności na ścieranie, ergonomiczna rączka.

MİKASA oferuje gamę zagęszczarek wibracyjnych o wadze od 78 do 120 kg. Maszyny te przeznaczone są do zagęszczania piasku, żwiru i gruntów niespoistych. Zastosowanie płyty poliuretanowej pozwala na zagęszczanie kostki brukowej, a dzięki zastosowaniu zbiornika na wodę maszyny te stają się narzędziem do prac asfaltowych podczas naprawiania nawierzchni. Wszystkie maszyny wyposażone są seryjnie z zbiorniki na wodę i zraszacze do zagęszczania asfaltu.

Dane techniczne:	Waga	101 kg
	Szerokość płyty	500 mm
	Długość płyty	525 mm
	Zbiornik na wodę	13 l
	Częstotliwość drgań	93 Hz
	Siła odśrodkowa	15 kN
	Maksymalna prędkość	25 m/min
	Maksymalne nachylenie	35,00%
	Silnik	HONDA GX160
	Paliwo	Benzyna
	Wymiary dł. x szer. x wys. (mm)	1100 x 560 x 825

Opcja:

- Elastomer



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami. Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

Porównanie Zagęszczarek o Wadze do 100 kg

Zagęszczarki są niezwykle przydatnymi narzędziami w budownictwie, służąc do zagęszczania gruntów, asfaltu i kostki brukowej. W tym artykule porównamy kilka popularnych modeli o wadze do 100 kg: Belle PCX 20/50, Bomag BVP 18/45, Weber CF3 oraz Mikasa MVC 90GH.

Belle PCX 20/50

Opis:

Zagęszczarka PCX 20/50 to ciężka, jednostopniowa płyta wibracyjna, idealna do zagęszczania gruntów, asfaltu i kostki brukowej. Jest napędzana silnikiem Honda.

Kluczowe cechy:

- Szerokość robocza: 500 mm
- Waga: 97 kg
- Siła odśrodkowa: 20 kN
- Częstotliwość wibracji: 80 Hz
- Prędkość robocza: 25 m/min

Unikalne cechy: Patented vibration neutralisation of the operating handle zapewnia najwyższy komfort operatora. Płyta jest wytrzymała i odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Korzyści: Idealna do ciężkich zadań, zapewnia wyższy komfort pracy dzięki neutralizacji wibracji.

Zastosowanie: Najczęściej używana w nowych budowach, remontach i utrzymaniu dróg.

Bomag BVP 18/45

Opis:

Zagęszczarka BVP 18/45 to jednostopniowa płyta wibracyjna, napędzana silnikiem Diesla Hatz 1B20. Jest idealna dla mniejszych zadań budowlanych.

Kluczowe cechy:

- Szerokość robocza: 450 mm
- Waga: 104 kg
- Siła odśrodkowa: 18 kN
- Częstotliwość wibracji: 90 Hz
- Prędkość robocza: 25 m/min

Unikalne cechy: Posiada składaną rączkę i uchwyty transportowe, co ułatwia przechowywanie i transport.

Korzyści: Wytrzymała i niezawodna, idealna dla mniejszych zadań budowlanych.

Zastosowanie: Najczęściej używana w naprawach i utrzymaniu dróg.

Weber CF3

Opis:

Zagęszczarka Weber CF3 jest lekką i kompaktową płytą wibracyjną, idealną dla mniejszych zadań.

Kluczowe cechy:

- Szerokość robocza: 300 mm
- Waga: około 50 kg
- Siła odśrodkowa: około 5 kN
- Częstotliwość wibracji: około 100 Hz
- Prędkość robocza: około 20 m/min

Unikalne cechy: Lekka i łatwa w użyciu, idealna dla małych obszarów.

Korzyści: Bardzo poręczna i łatwa do przenoszenia.

Zastosowanie: Najczęściej używana w małych remontach i pracach ogrodniczych.

Mikasa MVC 90GH

Opis:

Zagęszczarka MVC 90GH to lekka i wydajna płyta wibracyjna, idealna dla średnich zadań budowlanych.

Kluczowe cechy:

- Szerokość robocza: 460 mm
- Waga: 59 kg
- Siła odśrodkowa: 9.8 kN
- Częstotliwość wibracji: 97 Hz
- Prędkość robocza: 25 m/min

Unikalne cechy: Posiada samosmarujący system wibratora, co zwiększa jego trwałość.

Korzyści: Bardzo trwała i efektywna w użyciu.

Zastosowanie: Najczęściej używana w średnich projektach budowlanych.

Model Zagęszczarki	Waga (kg)	Szerokość Płyty (mm)	Długość Płyty (mm)	Częstotliwość Drgań (Hz)	Siła Odśrodkowa (kN)	Silnik
Belle PCX 20/50	97	500	1167	80	20	Honda (4.9 HP / 3.6 kW)
Bomag BVP 18/45	104	450	720	90	18	Hatz 1B20 (3.1 kW)
Weber CF3	99	500	Brak danych	95	20	Honda GX 160 (4.9 HP / 3.6 kW)
Mikasa MVC 90GH	104	500	525	100	15	Honda GX160 (4.9 HP / 3.6 kW)

Możliwości rozbudowy

- Belle PCX 20/50:** Dostępna jest opcja dodatkowej płyty do kostki brukowej.
- Bomag BVP 18/45:** Opcjonalnie dostępny zbiornik na wodę i koła transportowe.
- Weber CF3:** Brak dodatkowych akcesoriów.
- Mikasa MVC 90GH:** Dostępny jest zbiornik na wodę (opcjonalnie).

Podsumowanie

Każda z tych zagęszczarek ma swoje unikalne cechy i jest dostosowana do różnych zadań budowlanych. Belle PCX 20/50 jest idealna dla ciężkich zadań, Bomag BVP 18/45 dla mniejszych projektów, Weber CF3 dla małych obszarów, a Mikasa MVC 90GH dla średnich zadań. Wybór odpowiedniej zagęszczarki zależy od konkretnych potrzeb i warunków pracy.

