

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/zageszczarka-jednokierunkowa-bomag-bp-1235-p-2657.html>

## Zagęszczarka jednokierunkowa Bomag BP 12/35

Cena brutto	<b>6 640,77 zł</b>
Cena netto	<b>5 399,00 zł</b>
Dostępność	<b>Na zamówienie</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>63000008-600</b>
Kod producenta	<b>63000008-600</b>
Producent	<b>BOMAG</b>

### Opis produktu

#### Zagęszczarka gruntu Bomag BP 12/35

#### Zagęszczarki jednokierunkowe płytowe BOMAG - nowoczesność i niezawodność w kompaktowej formie

Zagęszczarki jednokierunkowe BOMAG to wszechstronne urządzenia przeznaczone do prac ziemnych, asfaltowych i brukarskich. Doskonale sprawdzają się podczas szybkich napraw, na małych powierzchniach oraz przy łataniach, szczególnie w trudno dostępnych miejscach i ciasnych zakrętach.

#### BOMAG BP 12/35 - najważniejsze cechy

- Kompaktowa i lekka - masa 67 kg oraz szerokość robocza płyty 50 cm umożliwiają sprawną pracę nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Niezawodny silnik - urządzenie wyposażone jest w silnik Honda GX120 o mocy 2,6 kW, gwarantujący trwałość i wydajność.
- Pełna ochrona operatora - standardowa osłona pasa klinowego chroni przed urazami, a zamknięta konstrukcja minimalizuje zużycie i koszty napraw.
- Komfort pracy - niski poziom drgań przenoszonych na dłoń i ramiona (poniżej 5 m/s<sup>2</sup>) pozwala na wydajną i bezwysiłkową obsługę bez dodatkowej dokumentacji.
- Ergonomia i łatwość serwisowania - pałąk prowadzący zamocowany w dużych silentblokach redukuje drgania, a punkty serwisowe są łatwo dostępne.
- Uniwersalność i funkcjonalność
- Wydajność na różnych podłożach - model BP 10/30, ważący jedynie 48 kg, świetnie radzi sobie na piasku, żwirze i glebach niespoistych, idealny do drobnych napraw i pracy w narożnikach.
- System Spray-Bar Kit - opcjonalny zestaw pozwala na równomierne rozpylanie wody na płytę podstawy, co zapobiega przywieraniu asfaltu.
- Delikatne ubijanie - dostępne maty poliuretanowe umożliwiają bezpieczne zagęszczanie kostki betonowej oraz powierzchni powlekanych, chroniąc je przed uszkodzeniami.
- Łatwy transport - składany beznarzędziowo pałąk prowadzący, kompaktowe wymiary oraz uchwyty transportowe ułatwiają załadunek i przemieszczanie maszyny.

### Specyfikacja techniczna BP 12/35

Parametr	Wartość
Waga	67 kg
Szerokość robocza	500 mm
Maks. prędkość robocza	25 m/min
Maks. zdolność pokonywania wzniesień	30%
Silnik	Honda GX120
Moc ISO 9249	2,6 kW
Prędkość obrotowa	3 600 obr/min
Rodzaj napędu	mechaniczny
Paliwo	benzyna
Częstotliwość	92 Hz
Siła odśrodkowa	12 kN
Amplituda	1,75 mm
Zbiornik paliwa	2 l
Zbiornik na wodę	7/10 l

### Cechy szczególne

- Uchwyt sterujący nieprzenoszący drgań, składany i odłączany
- Płyta podstawy o wysokiej odporności na ścieranie
- Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju
- Rozrusznik linkowy i pas klinowy z pełną ochroną
- Uchwyty transportowe i podnośnik jednopunktowy
- Osłona zabezpieczająca, rama ochronna silnika
- Gwarancja 3-2-1

Zagęszczarki BOMAG to połączenie innowacyjnych rozwiązań, bezpieczeństwa i wygody użytkowania, które sprawdzą się w każdych warunkach na placu budowy.



---

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.