

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/zageszczarka-rewersyjna-belle-rpx-3560-d-p-1049.html>

## Zagęszczarka rewersyjna BELLE RPX 35/60 D

Cena brutto	<b>23 983,77 zł</b>
Cena netto	<b>19 499,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Numer katalogowy	<b>161.9.203</b>
Producent	<b>BELLE</b>
Waga	<b>196,00</b>
szerokość płyty	<b>600 mm</b>
Siła kN	<b>35</b>
Rozruch	<b>Ręczny</b>
Paliwo	<b>Diesel</b>
Seria	<b>RPX</b>

### Opis produktu

#### Zagęszczarka gruntu BELLE RPX 35/60 D

**RPX 35/60D** marki BELLE to seria wytrzymałych zagęszczarek rewersyjnych stworzona z myślą o najtrudniejszych warunkach na placu budowy. Ulepszona konstrukcja płyty, świetna zdolność pokonywania wzniesień, zwiększona prędkość jazdy oraz większa siła zagęszczania to główne cechy serii **RPX**. W zestawie znajduje się również zintegrowany system kół dla łatwiejszego przemieszczania zagęszczarki na placu budowy. Silnik HATZ 1B20, Diesel.

#### Najważniejsze cechy produktu:

- Silnik **Hatz 1B20 Diesel** – jednocylindrowy, wysokoprężny silnik o mocy 3,1 kW, zapewniający niezawodność, niskie zużycie paliwa i długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji.
- Siła odśrodkowa **35 kN** – bardzo wysoka skuteczność zagęszczania, umożliwiająca głębokie i równomierne zagęszczanie gruntu, kruszyw, kamienia oraz nawierzchni bitumicznych.
- Szerokość płyty roboczej 600 mm, długość płyty 700 mm – pozwala na sprawną pracę na dużych i średnich powierzchniach, także w trudno dostępnych miejscach.
- Waga 196 kg – zapewnia stabilność maszyny i efektywne przenoszenie siły na podłoże.
- Prędkość robocza do 25 m/min – szybkie tempo pracy skraca czas realizacji zadań.
- Częstotliwość wibracji 81 Hz – gwarantuje wydajne i równomierne zagęszczanie.
- Hydrauliczne sterowanie rewersem – płynna zmiana kierunku jazdy (przód/tył) umożliwia wygodne manewrowanie nawet w ciasnych przestrzeniach.
- Zintegrowany system kół transportowych – ułatwia przemieszczanie maszyny na placu budowy.
- Niski poziom drgań na rękojeści (3,1 m/s<sup>2</sup>) – zwiększa komfort i bezpieczeństwo operatora, umożliwiając długotrwałą pracę bez nadmiernego zmęczenia.
- Nowoczesna, wytrzymała konstrukcja płyty – zapewnia wysoką trwałość i odporność na uszkodzenia.
- Ciśnienie statyczne 994 kg/m<sup>2</sup> – efektywne przenoszenie siły na podłoże.
- Poziom hałasu 108 dB(A) – standardowy dla maszyn tej klasy.
- Przepustnica na uchwycie – wygodna obsługa i lepsza kontrola nad pracą maszyny.
- Solidna rama ochronna – zabezpiecza kluczowe podzespoły i ułatwia transport.
- Licznik motogodzin z obrotomierzem – ułatwia kontrolę eksploatacji i serwisowania maszyny.

#### Zalety użytkowania:

- Wyjątkowa wydajność i precyzja – wysoka siła zagęszczania i szeroka płyta robocza pozwalają na szybkie, głębokie i równomierne zagęszczanie nawet w najtrudniejszych warunkach gruntowych.
- Uniwersalność zastosowań – idealna do zagęszczania gruntu, kruszyw, kamienia, nawierzchni asfaltowych oraz brukarskich.
- Komfort i bezpieczeństwo operatora – niski poziom drgań, wygodny uchwyt oraz intuicyjne sterowanie minimalizują zmęczenie i ryzyko urazów.
- Łatwość transportu i obsługi – zintegrowane koła, kompaktowe wymiary i solidna rama pozwalają na łatwe przemieszczanie i przechowywanie maszyny.
- Trwałość i niezawodność – wytrzymała konstrukcja, wysokiej klasy silnik Hatz oraz solidne podzespoły gwarantują długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji.
- Oszczędność czasu i kosztów – szybkie tempo pracy oraz głębokie zagęszczanie skracają czas realizacji inwestycji i zmniejszają koszty eksploatacji.
- Idealna do profesjonalnych zastosowań – prosta obsługa, wysoka wytrzymałość i uniwersalność czynią ten model doskonałym wyborem dla firm budowlanych, drogowych i wypożyczalni sprzętu.

**Belle RPX 35/60 D** to nowoczesna zagęszczarka rewersyjna, która łączy dużą moc, wydajność i komfort użytkowania, będąc niezawodnym narzędziem na każdym placu budowy

#### Dane techniczne:

Waga	196 kg
Szerokość płyty	600 mm
Długość płyty	700 mm
Siła odśrodkowa	35 kN
Częstotliwość	81 Hz
Maksymalne nachylenie	20o
Silnik	Hatz 1B20
Paliwo	Diesel
Prędkość przesuwu	25 m/min
Ciśnienie statyczne	1000 kg/m <sup>2</sup>
Poziom wibracji	2,4 m/sec <sup>2</sup>
Poziom hałasu	108 dB(A)



---

Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

więcej informacji o modelu:

<https://zageszczarki.pro/produkt/zageszczarka-rewersyjna-belle-rpx-35-60d>