

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/zageszczarka-rewersyjna-bomag-bpr-2540-p-2755.html>

Zagęszczarka rewersyjna Bomag BPR 25/40

| | |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto | 21 526,23 zł |
| Cena netto | 17 501,00 zł |
| Numer katalogowy | 69500081-001 |
| Kod producenta | 69500081-001 |
| Producent | BOMAG |

Opis produktu

Zagęszczarka gruntu Bomag BPR 25/40 rewersyjna

Zagęszczarka rewersyjna Bomag BPR 25/40 – niezawodność i efektywność w kompaktowym wydaniu

Zagęszczarka rewersyjna **Bomag BPR 25/40** to idealne rozwiązanie dla profesjonalistów z branży budowlanej, ogrodniczej i drogowej, poszukujących wydajnego, wszechstronnego i trwałego sprzętu do zagęszczania gruntu. Kompaktowe wymiary, solidna budowa i zaawansowane sterowanie zapewniają precyzyjne działanie na małych powierzchniach, spełniając oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników podczas robót ziemnych, asfaltowych i brukarskich.

Opis produktu

Bomag BPR 25/40 napędza niezawodny silnik **Honda GX160** (3,6 kW / 4,8 KM), chłodzony powietrzem, z ręcznym rozruchem i mechanicznym napędem. **Siła odśrodkowa 25 kN, szerokość robocza 400 mm** i prędkość do **25 m/min** umożliwiają efektywne zagęszczanie warstw do 30 cm grubości tam, gdzie wymagana jest wysoka wydajność powierzchniowa. Dwukierunkowe sterowanie hydrauliczne na rogach, regulacja gazu na dyszlu oraz **składany pałąk z tłumieniem drgań** i regulacją wysokości gwarantują komfort i precyzję pracy, minimalizując zmęczenie operatora.

Zastosowanie:

- Zagęszczanie gruntu, piasku, żwiru i kostki brukowej
- Prace brukarskie i asfaltowe
- Prace na średnich i dużych powierzchniach
- Zastosowania na placach budów, drogach, parkingach i chodnikach

Parametry techniczne:

| Parametr | Wartość |
|--------------------------------|-----------------|
| Ciężar | 135 kg |
| Szerokość robocza | 400 mm |
| Siła odśrodkowa | 25 kN |
| Częstotliwość wibracji | 70 Hz |
| Prędkość robocza | 25 m/min |
| Zdolność pokonywania wzniesień | 30% |
| Silnik | Honda GX160 |
| Moc silnika | 3,6 kW / 4,8 KM |
| Pojemność zbiornika paliwa | 3,1 l |
| Rozruch | Ręczny |

Wyposażenie opcjonalne:

- Elastomerowe stopki poliuretanowe.
- Koła transportowe.
- System zraszający wodą (zbiornik opcjonalny).
- Osłony boczne i uchwyty transportowe.



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.