

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/zageszczarka-rewersyjna-bomag-bpr-3542-p-2583.html>



Zagęszczarka rewersyjna Bomag BPR 35/42

Cena brutto	24 969,00 zł
Cena netto	20 300,00 zł
Numer katalogowy	BPR 35/42
Kod producenta	BPR 35/42

Opis produktu

Zagęszczarka gruntu Bomag BPR 35/42 rewersyjna

Opis Produktu:

Zagęszczarka rewersyjna Bomag BPR 35/42 to uniwersalne i niezawodne urządzenie przeznaczone do robót ziemnych, układania kostki brukowej oraz prac asfaltowych. Dostępna jest w wersjach z silnikami benzynowymi (Honda GX160) i dieslowskimi (Hatz 1B20), co zapewnia elastyczność w wyborze źródła zasilania.

Główne Zalety:

Wysoka Wydajność Zagęszczania: Dzięki sile odśrodkowej wynoszącej 35 kN, zagęszczarka BPR 35/42 zapewnia skuteczne zagęszczanie gruntu i materiałów budowlanych.

Łatwość Użytkowania: Ergonomiczny drążek sterowniczy z regulacją wysokości i niskim poziomem drgań zapewnia komfort pracy operatora.

Prosta Obsługa: Sterowanie jedną dźwignią oraz regulacja drgań i położenia przepustnicy na drążku umożliwiają precyzyjne sterowanie maszyną.

Bezpieczeństwo: Automatyczne wyłączenie przy niskim poziomie oleju oraz osłona zabezpieczająca silnik chronią przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Wydajność i Ekonomia: Niskie zużycie paliwa i łatwa konserwacja redukują koszty operacyjne.



Zagęszczarka rewersyjna Bomag BPR 35/42

Bomag BPR 35/42 to potężna zagęszczarka rewersyjna, idealna do profesjonalnych prac budowlanych. Oferuje **35.00 kN** siły odśrodkowej, co czyni ją doskonałym narzędziem do zagęszczania różnych typów gruntów. Z wagą wynoszącą **205 kg**, zapewnia stabilność i skuteczność podczas pracy.

Urządzenie napędzane jest silnikiem **Honda GX160** na **benzynę**, co gwarantuje wydajność oraz niezawodność w długotrwałym użytkowaniu. Z prędkością posuwu **27.0 m/min** oraz częstotliwością **80.0 Hz**, zagęszczarka umożliwi szybkie i efektywne wykonanie pracy.

Poziom hałas wynoszący **108 dB(A)** sprawia, że urządzenie jest dostosowane do różnych warunków roboczych. Wymiary zagęszczarki to **1405 mm** długości, **600 mm** szerokości oraz **1020 mm** wysokości, co ułatwia manewrowanie i transport w trudnych warunkach budowlanych.

Dane techniczne:

Siła odśrodkowa	35.00 kN
Waga	205 kg
Szerokość płyty	600 mm
Długość płyty	762 mm
Silnik	Honda GXR160
Paliwo	benzyna
Prędkość posuwu	27.0 m/min
Częstotliwość	80 Hz
Hałas	108 dB(A)
Długość	1405 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	1020 mm



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

W ofercie Wobis dostępny jest także model

BPR 35/42 D/E - zagęszczarka z silnikiem Diesla i rozruchem elektrycznym.
BPR 35/42 D - zagęszczarka z silnikiem Diesla.
Jeśli jest zainteresowany skontaktuj się z nami

