

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/zageszczarka-rewersyjna-bomag-bpr-3560-de-hatz-stoneguard-p-2552.html>

## Zagęszczarka rewersyjna Bomag BPR 35/60 DE Hatz STONEGUARD

Cena brutto	<b>37 515,00 zł</b>
Cena netto	<b>30 500,00 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność</b>
Czas wysyłki	<b>24 godziny</b>
Numer katalogowy	<b>69500096-002</b>
Kod producenta	<b>69500096-002</b>
Producent	<b>BOMAG</b>
Waga	<b>268,00</b>
szerokość płyty	<b>630</b>
Siła kN	<b>35</b>
Rozruch	<b>Elektryczny</b>
Paliwo	<b>Diesel</b>
Seria	<b>BPR</b>

### Opis produktu

#### Zagęszczarka dwukierunkowa Bomag BPR 35/60 D/E STONEGUARD - Moc i precyzja dla profesjonalistów

Zagęszczarka rewersyjna Bomag BPR 35/60 D/E to wszechstronne i niezawodne urządzenie, stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy cenią sobie najwyższą wydajność i komfort pracy. Idealna do zagęszczania gruntu, asfaltu i kostki brukowej, szczególnie tam, gdzie wymagana jest duża wydajność powierzchniowa i zdolność zagęszczania.

#### Unikalna na skalę światową. Minimalizuje wyszczerbienia krawędzi i niszczenie kostki.

Dzięki zastosowaniu płyty STONEGUARD można znacznie obniżyć udział zniszczonej kostki. Płyta wibracyjna, specjalnie opracowana do robót brukarskich, osiąga jednocześnie wyjątkowo wysokie wartości zagęszczania.

Rewersyjna płyta wibracyjna do prac brukarskich wyróżnia się szczególnie dużą powierzchnią przylegania. Dzięki BPR 35/60 STONEGUARD można uzyskać doskonały wygląd powierzchni i połączeń. Ponadto wydajność powierzchniowa jest znacznie wyższa niż w przypadku maszyn konwencjonalnych.

Płyta wibracyjna jest idealnie dopasowana do wymagań robót brukarskich. Przekonuje spokojną pracą i doskonale nadaje się do zagęszczania niefazowanych bloków betonowych.

#### Najważniejsze cechy produktu Bomag BPR 35/60 DE:

- Silnik Hatz 1B20 Diesel - niezawodny, wysokoprężny silnik o mocy 3,1 kW (4,5 KM), zapewniający efektywną pracę przy niskim zużyciu paliwa i długiej żywotności.
- Siła odśrodkowa 35 kN - gwarantuje skuteczne i głębokie zagęszczanie gruntu, kruszyw, kamienia oraz nawierzchni asfaltowych i brukarskich.
- Szerokość płyty roboczej 600 mm - umożliwia efektywną pracę na średnich i większych powierzchniach, a

---

jednocześnie zapewnia zwrotność i łatwość manewrowania.

- Waga 268 kg – zapewnia stabilność maszyny i skuteczne przenoszenie siły na podłoże.
- Częstotliwość wibracji 80 Hz – gwarantuje równomierne i wydajne zagęszczanie na całej szerokości płyty.
- Prędkość robocza do 27 m/min – szybkie tempo pracy zwiększa wydajność na placu budowy.
- Hydrauliczne sterowanie rewersem – płynna, bezstopniowa zmiana kierunku jazdy (przód/tył) ułatwia manewrowanie nawet w ciasnych przestrzeniach.
- Elektryczny rozruch – wygodne i szybkie uruchamianie maszyny, szczególnie przydatne w codziennej eksploatacji.
- Ergonomiczna obsługa – drążek sterowniczy z regulacją wysokości i niskim poziomem drgań, komfortowa dźwignia sterująca oraz intuicyjne sterowanie gazem na dyszlu.
- Solidna konstrukcja – trwała płyta robocza, osłona zabezpieczająca silnik oraz uchwyty transportowe zapewniają długą żywotność i łatwość przemieszczania maszyny.
- Opcjonalne wyposażenie – koła transportowe, elastomer do pracy na kostce brukowej.

#### **Zalety użytkowania:**

- Uniwersalność zastosowań – idealna do zagęszczania gruntu, piasku, żwiru, asfaltu oraz kostki brukowej; sprawdzi się przy budowie dróg, chodników, ścieżek, placów i podczas prac brukarskich.
- Wysoka efektywność i precyzja – duża siła zagęszczania i szeroka płyta pozwalają na szybkie, głębokie i równomierne zagęszczanie nawet w trudnych warunkach gruntowych.
- Komfort i bezpieczeństwo operatora – niski poziom drgań, regulowany uchwyt oraz intuicyjne sterowanie minimalizują zmęczenie i ryzyko urazów podczas długotrwałej pracy.
- Łatwość transportu i obsługi – kompaktowa budowa, zintegrowane koła i uchwyty transportowe umożliwiają wygodne przemieszczanie i przechowywanie maszyny.
- Trwałość i niezawodność – solidna konstrukcja, wysokiej klasy silnik Hatz oraz wytrzymałe podzespoły gwarantują długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji.
- Oszczędność czasu i kosztów – szybkie tempo pracy oraz głębokie zagęszczanie skracają czas realizacji inwestycji i zmniejszają koszty eksploatacji.

Bomag BPR 35/60 DE to nowoczesna, wszechstronna i wydajna zagęszczarka rewersyjna, która łączy wysoką moc, komfort i bezpieczeństwo użytkownika, będąc niezawodnym narzędziem na każdym placu budowy

#### **Kluczowe zalety:**

#### **Wydajność i moc:**

- Silnik wysokoprężny Hatz 1B20 o mocy 3,1 kW zapewnia niezawodną pracę i minimalne zużycie paliwa.
- Siła odśrodkowa 35 kN gwarantuje głębokie i efektywne zagęszczanie.
- Prędkość robocza 27 m/min umożliwia szybkie pokrycie dużych powierzchni.

#### **Komfort i ergonomia:**

- Regulowany drążek sterowniczy z tłumieniem drgań pozwala na idealne dopasowanie do operatora.
- Jednodźwigniowe sterowanie i sterowanie gazem na dyszlu ułatwiają obsługę.
- Amortyzowane uchwyty.

#### **Trwałość i bezpieczeństwo:**

- W pełni zamknięta konstrukcja chroni przed uszkodzeniami i warunkami atmosferycznymi.
- Płyta podstawy pokryta lakierem proszkowym zapewnia wysoką odporność na zużycie.
- Osłona pasa klinowego i zabezpieczająca silnika.
- Automatyczna dekompresja.

#### **Wszechstronność:**

- Idealna do prac ziemnych, asfaltowych i układania kostki brukowej.
- Mniejsza ilość pękniętych kostek brukowych.
- Szybki transport dzięki opcjonalnym kółkom.



#### Uruchamianie:

- Rozrusznik elektryczny.

#### Dane techniczne:

- Silnik: Hatz 1B20 (wysokoprężny)
- Moc: 3,1 kW
- Ciężar: 268 kg
- Siła odśrodkowa: 35 kN
- Szerokość robocza: 600 mm
- Prędkość robocza: 27 m/min
- Prędkość obrotowa 3000/min.

#### Wyposażenie standardowe:

- 1-dźwigniowe sterowanie
- Dźwonek sterowniczy z regulacjami
- Płyta podstawy pokryta lakierem proszkowym
- Osłona pasa klinowego i zabezpieczająca silnika
- Rozrusznik elektryczny
- Gwarancja 3-2-1

#### Opcje dodatkowe:

- Całkowicie zamykana pokrywa ochronna silnika ze stali
- **Kółka transportowe**
- Licznik godzin
- Zestaw narzędzi
- Lakier specjalny
- Mata z tworzywa sztucznego

Kod producenta:	BPR 35/60 D/E STONEGUARD
SZEROKOŚĆ ROBOCZA MM:	600
WAGA KG:	268
SILA ODSRODKOWA kN:	35
CZĘSTOTLIWOŚĆ HZ:	80
PRĘDKOŚĆ POSUWU M/MIN:	27
DŁUGOŚĆ PŁYTY ROBOCZEJ MM:	762
SZEROKOŚĆ PŁYTY ROBOCZEJ:	600
RODZAJ SILNIKA:	SPALINOWY (DIESEL), JEDNOCYLINDROWY
PRODUCENT I MODEL SILNIKA:	HATZ 1B20
MOC SILNIKA KW:	3.1
MOC SILNIKA KM:	4.2
RODZAJ ROZRUCHU:	ELEKTRYCZNY
RODZAJ PALIWA:	OLEJ NAPĘDOWY



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

