

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/zageszczarka-rewersyjna-bomag-bpr-6065-silnik-honda-stoneguard-p-2779.html>



Zagęszczarka rewersyjna BOMAG BPR 60/65 Silnik: Honda STONEGUARD

Cena brutto	45 139,77 zł
Cena netto	36 699,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	BPR 60/65 STONE
Kod producenta	BPR 60/65 STONE
Producent	BOMAG

Opis produktu

Zagęszczarka rewersyjna Bomag BPR 60/65 STONEGUARD

Zagęszczarka rewersyjna **BOMAG BPR 60/65** z silnikiem Honda **GX390** to mocne urządzenie średniej klasy do intensywnego zagęszczania gleby, asfaltu i kostki brukowej na budowach średniej wielkości. Model o masie **447 kg** generuje siłę odśrodkową **60 kN** przy szerokości roboczej **680 mm**, spełniając normy **Stage V / CARB P.3**.

Zalety i funkcje

Regulowany drążek sterowniczy z niskim poziomem drgań zapewnia ergonomiczną pozycję pracy dla każdego operatora. Otwierana osłona silnika ułatwia dostęp do podzespołów i serwis, a opcjonalne koła transportowe z litej gumy upraszczają przemieszczanie. Trwała konstrukcja z pełną ochroną elementów gwarantuje długą żywotność w trudnych warunkach.

- Otwierana pokrywa całego urządzenia zapewnia maksymalną ochronę przy doskonałej dostępności silnika i innych podzespołów,
- Trwała i wytrzymała konstrukcja urządzenia,
- Posiada pałąk z regulacją wysokości i dobrym tłumieniem drgań - pozwala każdemu operatorowi znaleźć wygodną dla siebie pozycję pracy,
- Szybkie przemieszczanie - trwałe koła z litej gumy (dostępne opcjonalnie) są łatwe w montażu i umożliwiają komfortowe przemieszczanie maszyny.

System Stoneguard w zagęszczarkach BOMAG

Stoneguard to innowacyjny system stosowany w zagęszczarkach BOMAG, którego głównym zadaniem jest zwiększenie trwałości maszyny oraz poprawa jakości zagęszczania podłoża. Technologia ta polega na zastosowaniu specjalnego zwulkanizowanego elastomeru, który maksymalnie redukuje wibracje przenoszone na konstrukcję urządzenia oraz materiał zagęszczany.

Najważniejsze zalety systemu Stoneguard:

- Większa trwałość - elastomer **Stoneguard** chroni płytę roboczą przed nadmiernym zużyciem, co przekłada się na dłuższą żywotność całej zagęszczarki.

- Lepsza jakość zagęszczania – system zapewnia równomierne zagęszczanie gruntu i minimalizuje ryzyko powstawania pęknięć w obrabianym materiale, szczególnie podczas pracy z kostką brukową lub innymi delikatnymi nawierzchniami.
- Komfort operatora – skuteczna redukcja drgań poprawia komfort pracy, nawet podczas długich interwałów użytkowania.
- Wszechstronność – zagęszczarki wyposażone w **Stoneguard** sprawdzają się zarówno na małych, jak i dużych powierzchniach oraz w trudnych warunkach terenowych.

System **Stoneguard** jest szczególnie polecany do prac brukarskich i wszędzie tam, gdzie wymagana jest ochrona powierzchni przed uszkodzeniami oraz wysoka jakość zagęszczania.

Parametry techniczne

Parametr	Wartość
Masa robocza	447 kg
Silnik	Honda GX390
Moc silnika	ok. 9 kW
Siła odśrodkowa	60 kN
Szerokość robocza	680 mm
Częstotliwość	68 Hz
Prędkość robocza	28 m/min
Zdolność wzniesień	35%
Zbiornik paliwa	ok. 5 l
Rozruch	Ręczny/elektryczny

Zastosowania i gwarancja

Świetna do robót ziemnych, asfaltowych i brukarskich, minimalizując pęknięcia kostki dzięki wysokiej wydajności powierzchniowej. Gwarancja 3-2-1: 3 lata na przekładnię wibratora, 2 na silnik, 1 rok na całość (przy autoryzowanym serwisie BOMAG).



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie. Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą. Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.