

Link do produktu: <https://www.sklepwobis.pl/zageszczarka-rewersyjna-mikasa-mvh-208gh-honda-p-1093.html>

Zagęszczarka rewersyjna MIKASA MVH-208GH Honda

Cena brutto	24 598,77 zł
Cena netto	19 999,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	MVH-208GH
Producent	MIKASA
Waga	210,00
szerokość płyty	500 mm
Siła kN	37
Rozruch	Ręczny
Paliwo	Benzyna
Seria	MVH

Opis produktu

Zagęszczarka gruntu Mikasa MVH-208GH

Uniwersalna zagęszczarka rewersyjna przeznaczona do zagęszczania niemalże wszystkich rodzajów podłoży. Wyjątkowo duża siła odśrodkowa i idealna manewrowość sprawia, że maszyna ta ma bardzo szerokie zastosowanie przy różnorodnych pracach budowlanych zagęszczanie ścieżek pieszych i rowerowych, zagęszczanie ław fundamentowych oraz trudno dostępnych miejsc, gdzie nie można użyć cięższego sprzętu zagęszczającego. Po zastosowaniu płyty elastomerowej idealnie nadaje się do wyrównywania kostki.

Mikasa to światowy lider w produkcji zagęszczarek rewersyjnych. Kilkadziesiąt lat doświadczeń pozwoliło stworzyć perfekcyjne, uznane na całym świecie maszyny. W ofercie MIKASY znajduje się cała linia klasycznych zagęszczarek rewersyjnych MVH od 122 do 550 kg.

Najważniejsze cechy produktu:

- Silnik Honda GX240/GX270 – czterosuwowy, benzynowy o mocy 8-8,6 KM (6,3 kW), zapewniający niezawodność, niskie zużycie paliwa i długą żywotność.
- System VAS (Vibration Absorbing System) – opatentowany uchwyt skutecznie redukuje drgania przenoszone na ręce operatora, zwiększając komfort i bezpieczeństwo pracy nawet podczas długotrwałego użytkowania.
- Waga 210 kg – zapewnia stabilność maszyny i skuteczne przenoszenie siły na podłoże.
- Siła odśrodkowa 37 kN – bardzo wysoka skuteczność zagęszczania, umożliwiająca szybkie i głębokie zagęszczanie gruntu, kruszyw, asfaltu i kostki brukowej.
- Szerokość płyty roboczej 500 mm, długość płyty 720 mm – idealna do pracy na placach, drogach, parkingach oraz w miejscach, gdzie nie można użyć cięższego sprzętu.
- Częstotliwość drgań 87 Hz (5200 vpm) – gwarantuje równomierne i wydajne zagęszczanie na całej powierzchni.
- Prędkość robocza do 27 m/min – szybkie tempo pracy zwiększa wydajność.
- Opatentowana dźwignia sterowania przód/tył – płynna i precyzyjna zmiana kierunku jazdy, szczególnie przydatna w wąskich wykopach.
- Cyklonowy filtr powietrza – wydłuża żywotność silnika i ogranicza zakres konserwacji.
- Licznik motogodzin i obrotomierz – ułatwiają kontrolę eksploatacji i serwisowania maszyny.

- Monolityczna konstrukcja płyty wibracyjnej i wytrzymała osłona silnika – zwiększają trwałość i odporność na uszkodzenia.
- Hak transportowy i opcjonalny wózek – ułatwiają załadunek, rozładunek i przemieszczanie maszyny.
- Maksymalne nachylenie pracy 35% – pozwala na zagęszczanie także na pochyłościach.

Zalety użytkowania:

- Uniwersalność zastosowań – idealna do zagęszczania niemal wszystkich rodzajów podłoży: placów, dróg, parkingów, ścieżek, ław fundamentowych, a także do wyrównywania kostki brukowej (z matą elastomerową).
- Wysoka efektywność i precyzja – duża siła zagęszczania, optymalna szerokość płyty i płynna regulacja kierunku jazdy umożliwiają szybkie i skuteczne zagęszczanie nawet w trudno dostępnych miejscach.
- Komfort i bezpieczeństwo operatora – system VAS skutecznie ogranicza drgania, ergonomiczny uchwyt i intuicyjne sterowanie minimalizują zmęczenie i ryzyko urazów.
- Łatwość transportu i obsługi – kompaktowa budowa, hak transportowy i opcjonalny wózek pozwalają na wygodne przemieszczanie i przechowywanie maszyny.
- Trwałość i niezawodność – solidna konstrukcja, wysokiej klasy silnik Honda oraz wytrzymałe podzespoły gwarantują długą żywotność nawet przy intensywnej eksploatacji.
- Oszczędność czasu i kosztów – szybkie tempo pracy, łatwa obsługa i niskie wymagania serwisowe skracają czas realizacji inwestycji i zmniejszają koszty eksploatacji.

Mikasa MVH-208GH VAS to nowoczesna, średnia zagęszczarka rewersyjna, która łączy wysoką skuteczność zagęszczania z komfortem i bezpieczeństwem pracy, będąc niezawodnym narzędziem zarówno dla profesjonalistów, jak i ekip brukarskich.

Dane techniczne:

Waga	210 kg
Szerokość płyty	500 mm
Długość płyty	720 mm
Częstotliwość drgań	87 Hz
Siła odśrodkowa	37 kN
Maksymalna prędkość	27 m/min
Maksymalne nachylenie	35,00%
Silnik	HONDA GX240
Paliwo	Benzyna

Opcja:

- Elastomer

GWARANCJA



[WYDŁUŻ GWARANCJĘ DO 5 LAT](#)



Szanowni Państwo, jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji w doborze części, urządzenia lub maszyn, prosimy o kontakt z naszymi specjalistami.

Zapewniamy części zamienne oraz materiały eksploatacyjne do wszystkich urządzeń i silników dostępnych w naszej ofercie.

Nasi pracownicy udzielą szczegółowych i fachowych porad. W razie wątpliwości zadaj pytanie, służymy pomocą.

Dołożymy wszystkich starań, aby w jak najkrótszym czasie udzielić szczegółowej odpowiedzi.

więcej informacji o modelu: